

# Tripp Lite 40/100/400G Multimode 50/125 OM3 Fiber Optic Cable (24F MTP/MPO-PC F/F), LSZH, Aqua, 15 m (49.2 ft.) - Netzwerkkabel - MTP/MPO-24 multi-mode (W) zu MTP/MPO-24 multi-mode (W) - 15 m - 3 mm - Glasfaser - 50/125 Mikrometer - OM3 - O



**Artikelnummer** 999601418

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm

## Produktbeschreibung

Das Eaton Tripp Lite Series 40/100/400G Multimode 50/125 OM3 Glasfaserkabel ist für zuverlässige Leistung in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken ausgelegt. Mit einer Länge von 15 m (49,2 ft.) erfüllt dieses Kabel anspruchsvolle Datenübertragungsstandards. Seine OM3-kompatiblen Multimode-Glasfasern gewährleisten eine effiziente Datenübertragung und eignen sich daher für verschiedene Netzwerkanwendungen. Das Kabel ist an beiden Enden mit MTP/MPO-24 Multimode-Steckern ausgestattet, die eine sichere Verbindung und eine einfache Installation ermöglichen. Das Low Smoke Zero Halogen (LSZH) Mantelmaterial erhöht die Sicherheit, indem es schädliche Emissionen im Falle eines Feuers reduziert, wodurch es ideal für den Einsatz in sensiblen Umgebungen ist. Dieses Kabel hält einem breiten Temperaturbereich von -10°C bis 60°C stand und gewährleistet Stabilität und Leistung unter verschiedenen Bedingungen.

- Effiziente Datenübertragung**

Die OM3-konforme Multimode-Glasfasertechnologie ermöglicht eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung über Netzwerke, die für moderne Netzwerkanwendungen unerlässlich ist.

- Sichere Anschlüsse**

Ausgestattet mit MTP/MPO-24-Buchsen an beiden Enden, gewährleistet dieses Kabel eine stabile und sichere Verbindung für einen nahtlosen Datenfluss.

- Sicherheitsorientiertes Design**

Der LSZH-Mantel (Low Smoke Zero Halogen) minimiert die Freisetzung giftiger Dämpfe im Falle eines Brandes und macht das Kabel für verschiedene Umgebungen geeignet.

- Breiter Temperaturbereich**

Dieses Kabel ist für den Betrieb bei Temperaturen zwischen -10°C und 60°C ausgelegt und passt sich an unterschiedliche Umgebungsbedingungen an, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

- Robuste Konstruktion**

Mit einem Kerndurchmesser von 50 Mikrometern und einer Ummantelung von 125 Mikrometern erfüllt das Kabel strenge Anforderungen an Haltbarkeit und Langlebigkeit.

## Produkteigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Farbkategorie</b>             | Blau                                     |
| <b>Farbe</b>                     | Aquamarin                                |
| <b>Service und Support - Typ</b> | Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts |

## Weitere Bilder

