

HIK 4" PoE 1U K Series AcuSense 4K NVR

Artikelnummer	999549614
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Hikvision NVR 4 Kanal AcuSense Schwarz

Produktbeschreibung:

Wireless LAN Funktionen WLAN Nein Speichermedium
HDD Kapazität 10 TB Maximale unterstützte Anzahl
der HDD 1 Max.

Speicherkapazität 10 TB HDD Schnittstelle SATA

Leistungen Video-Eingangskanäle 4 Kanäle Anzahl
der gleichzeitig abgespielten Kanäle 4 Kanäle

Maximale Auflösung 3840 x 2160 Pixel Unterstützte

Auflösung 12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Unterstützte Audioformate G.711 A-law,

G.711 ?-law, G.722, AAC, G.726 Unterstützte Videoformate H.264,

H.264+, H.265, H.265+ Maximale Framerate 30 fps

Eingangsbandbreite 40 Mbit/s Ausgangsbandbreite

80 Mbit/s Gesichtserkennung Ja Anschlüsse und

Schnittstellen Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse

(RJ-45) 5 Power over Ethernet (PoE) Ja Ethernet

LAN Datentransferraten 10,1000,100 Mbit/s Anzahl

Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse 4 HDMI-Ausgang

Ja Anzahl HDMI-Anschlüsse 1 VGA (D-Sub)-Ausgangsanschlüsse

1 Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2 Audio-RCA-Eingänge

1 Audio-RCA-Ausgänge 1 Menge der internen SATA-Anschlüsse

1 Netzstandard IEEE 802.3af,

IEEE 802.3at Unterstützte Netzwerkprotokolle TCP/IP,

DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP,

SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS Merkmale

Rack-Einbau Ja Rack-Kapazität 1U Produktfarbe

Schwarz Gewicht und Abmessungen Breite 320 mm

Tiefe 240 mm Höhe 48 mm Gewicht 1 kg Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb) 10 W Ausgangsstrom

1,35 A Ausgangsspannung 48 V Gesamtleistung Power

over Ethernet (PoE) 50 W Betriebsbedingungen Betriebstemperatur

-10 - 55 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90 % Technische Details Nachhaltigkeitszertifikate

Federal Communications Commission (FCC),

CE

Technische Details:

Allgemeines

Typ

Sonstiges Monitoring/-Zubehör

Farbe

Schwarz

Weitere Bilder

