

LG UltraGear 49GR85DC-B LED-Monitor Gaming Curved 124 cm 49" 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz VA 450 cd/m² 2500:1 DisplayHDR 1000 1 ms 2xHDMI DisplayPort

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999628741 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

LG UltraGear 49GR85DC-B LED-Monitor Gaming gebogen 124 cm 49" 5120 x 1440 Dual Quad HD @ 240 Hz VA 450 cd/m² 2500:1 DisplayHDR 1000 1 ms 2xHDMI DisplayPort

Produktbeschreibung:

LG UltraGear. Bildschirmdiagonale: 124,5 cm (49 Zoll), Display-Auflösung: 5120 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 1 ms, Natives Seitenverhältnis: 32:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse G

Energieklasse (HDR)

Klasse G

Diagonalabmessung

124 cm (49")

Geschwungener Bildschirm

Ja (1000R)

Adaptive-Sync Technologie

AMD FreeSync Premium Pro

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.0-Hub

Bildschirmtyp

VA

Seitenverhältnis

32:9

Native Auflösung

Dual Quad HD 5120 x 1440 bei 240 Hz

Pixelpitch

0.2328 mm

Helligkeit

450 cd/m²

Kontrast

2500:1

HDR-Format

HDR10

HDR-Zertifizierung

DisplayHDR 1000

Farbunterstützung

1,07 Mrd. Farben

Farbraum

95% DCI-P3 (CIE 1976)

Reaktionszeit

1 ms (Grau-zu-Grau schnell)

Gaming

Ja

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

LED-Hintergrundbeleuchtung

OSD-Sprachen

Multilingual

Besonderheiten

Auto Brightness Control, Crosshair Display, Flicker Safe, Reader Mode, PBP, Farbkalibrierung, Black Stabilizer, DAS Mode (Dynamic Action Sync), Color Weakness Mode, Low Framerate Compensation (LFC), an 3 Seiten ohne Blende, HDR Effect, Auto Input Switch, PIP-Support, Hexagon Lighting, benutzerdefinierter Schlüssel, 2PBP, Gaming GUI

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

117 cm x 39,31 cm x 47,33 cm - mit Fuß

Gewicht

14,75 kg

Konnektivität

Schnittstellen

2 x HDMI | DisplayPort 1.4 | 2 x USB 3.0 Downstream | USB 3.0 Upstream | Kopfhörer

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Drehung, Neigung

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Maushalter

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x DisplayPort-Kabel

Kennzeichnung

VESA DSC

Stromversorgung

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

45 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

141 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

90 Watt

Stromverbrauch (max.)

240 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Software / Systemanforderungen

Mitgelieferte Software

Dual Controller Software, DTS Headphone X, LG On-Screen Control

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 117 cm - Tiefe: 39,31 cm - Höhe: 47,33 cm - Gewicht: 14,75 kg | Mit Standfuß (höchste Position) - Breite: 117 cm - Tiefe: 39,31 cm - Höhe: 58,31 cm - Gewicht: 14,75 kg | Ohne Fuß - Breite: 117 cm - Tiefe: 23,64 cm - Höhe: 37,31 cm - Gewicht: 12 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

127,8 cm

Transporttiefe

33,9 cm

Transporthöhe

53 cm

Transportgewicht

20 kg

- **Entwickelt für immersives Gaming**

Mit seinem Seitenverhältnis von 32:9 und der 1000R-Krümmung rückt der 49-Zoll-DQHD-Bildschirm den Spieler in den Mittelpunkt des Geschehens und sorgt für ein realistischeres und intensiveres Spielerlebnis.

- **Ultrabreiter Bildschirm für Panoramablick**

Dank des gebogenen 49-Zoll-Dual-QHD-Bildschirms (5120 x 1440) mit einem Seitenverhältnis von 32:9 können Gamer Panoramablicke und lebendige Bilder genießen - ein wahrhaft immersives Spielerlebnis.

- **Naturgetreue Farben und Kontrast**

Der 49GR85DC unterstützt VESA DisplayHDR 1000 mit einem weiten Helligkeits- und Kontrastbereich und bietet lebensechtes HDR-Gaming mit präziser Farb- und Kontrastwiedergabe.

- **Mehr spielen, mehr tun**

Mit Unterstützung von 2 PBP und PIP bietet der 49GR85DC mehr. Mit diesen Funktionen können Sie YouTube-Inhalte ansehen, während Sie Ihr Lieblingsspiel spielen, oder mehrere Fenster auf einem großen Bildschirm anzeigen.

- **Schneller Bildschirm, flüssiges Gameplay**

Dank der hohen Bildwiederholrate von 240 Hz können Gamer das nächste Bild schnell sehen und das Bild wird flüssig dargestellt. Die Spieler können schnell auf ihre Gegner reagieren und ihr Ziel leicht anvisieren.

- **Überwältigende Geschwindigkeit, Eintauchen ins Spiel**

Die ultraschnelle Reaktionszeit von 1 ms (GtG), die Geisterbilder reduziert und eine schnelle Reaktionszeit bietet, lässt Sie eine völlig neue Spielleistung genießen.

- **Klarer, flüssiger und schneller**

Mit der AMD FreeSync Premium Pro Technologie erleben Gamer nahtlose, flüssige Bewegungen in hochauflösenden und rasanten Spielen. Tearing und Stottern des Bildschirms werden praktisch vermieden.

- **Spielen Sie voll und einfach**

Der 49GR85DC bietet eine Bildwiederholrate von bis zu 240 Hz über HDMI. Das bedeutet, dass Spieler die DQHD-Auflösung und 240 Hz entweder über DisplayPort 1.4 oder HDMI voll genießen können.

- **Gamer-zentriertes Design**

Verbessern Sie Ihr Spielerlebnis mit einer Hexagon-Beleuchtung und einem 3-seitigen, nahezu randlosen Design. Der verstellbare Standfuß unterstützt das Schwenken, Neigen und die Höhe des Monitors, damit Sie bequemer spielen können.

- **Erleben Sie beeindruckende Soundeffekte**

Kommunizieren Sie mit Ihrem Team über die Voice-Chat-Funktion, die einfach über den 4-poligen Kopfhörerausgang angeschlossen wird. Virtueller 3D-Sound mit DTS-Kopfhörern sorgt für ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Produkteigenschaften

| | |
|---|--|
| Software - Typ | LG On-Screen Control, Dual Controller Software, DTS Headphone X |
| Display - Native Auflösung | 5120 x 1440 |
| Display - Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Energie Effizienzklasse | Klasse G |
| Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung | 240 Hz |
| Eingangssignal | 2xHDMI, DisplayPort |
| Display - Diagonale | 49 Zoll |
| Produkttyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor |
| Schnittstellendetails - Schnittstellen | USB 3.0 Upstream, Kopfhörer, DisplayPort 1.4, 2 x USB 3.0 Downstream, 2 x HDMI |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 5 Watt |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Display - Formfaktor | Desktop-Gerät |
| LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| Farbkategorie | Schwarz |
| Display - Schnittstelle | HDMI, DisplayPort |
| Größe diagonal (metrisch) | 124 cm |
| Display - Technologie | TFT-Aktivmatrix |
| Gewicht | 14,75 kg |
| Audioausgang - Typ | Keine(r) |
| TFT-Technologie | VA |

Weitere Bilder

