Canon PIXMA PRO-200S Drucker Farbe Tintenstrahl A3 Plus bis zu 2.83 Min./Seite einfarbig/ / 1.5 Kapazität: 100 Blätter LAN Wi-Fin USB 2.0

Artikelnummer 900082205

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Canon PIXMA PRO-200S Drucker Farbe Tintenstrahl A3 Plus bis zu 2.83 Min./Seite einfarbig/ / 1.5 Kapazität: 100 Blätter LAN Wi-Fin USB 2.0

Produktbeschreibung:

Der Canon PIXMA PRO-200S wurde für alle entwickelt, die hochwertige Fotodrucke in Verbindung mit einer vielseitigen Medienverarbeitung suchen. Dieser Fotodrucker bietet eine maximale Auflösung von 4800 x 2400 DPI und sorgt so für lebendige, detailreiche Bilder, die jede Nuance originalgetreu wiedergeben. Mit einer Gesamtmedienkapazität von 100 Blatt und der Möglichkeit, verschiedene Formate bis zu A3 Plus (329 x 483 mm) zu verarbeiten, bietet er Flexibilität für den Druck von atemberaubenden Fotos bis hin zu personalisierten Umschlägen und Kunstdruckpapieren. Der Drucker sorgt mit einer Druckgeschwindigkeit von 1,5 Minuten pro Seite für Effizienz und ist damit die ideale Wahl für Kreative und Profis. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören USB 2.0, LAN und Wireless-Funktionen wie Wi-Fi und AirPrint, die ein nahtloses Drucken von verschiedenen Geräten ermöglichen. Integrierte Funktionen wie ein 3-Zoll-LCD-Display und eine Schräglagenkorrektur verbessern die Benutzerfreundlichkeit zusätzlich, während der leise Modus dafür sorgt, dass gedruckt werden kann, ohne andere zu stören. Der Drucker unterstützt verschiedene Medientypen, von Fotopapier bis zu optischen Datenträgern, und erfüllt damit eine Vielzahl von Druckanforderungen.

Technische Details:

Allgemein

Druckertyp

Fotodrucker - Tintenstrahl - Farbe

Drucker

Tintenstrahl-Technologie

Canon FINE (Full-lithography Inkjet Nozzle Engineering)

Unterstützte Tintenpalette (Farben)

8 Farben

Düsenkonfiguration

6.144 Düsen

Tintenpatronenkonfiguration

8 Patronen (je 1: cyan, magenta, gelb, schwarz, grau, Fotocyan, Fotomagenta, hellgrau)

Tintentyp

Canon ChromaLife100+ Druckgeschwindigkeit

Bis zu 1.5 Min./Seite - Farbfoto - A3 plus (329 x 423 mm)

Bis zu 2.83 Min./Seite - monochromes Foto - A3 plus (329 x 423 mm)

Eingebaute Geräte

LCD-Display

Größe des Voranzeige-Displays

7,6 cm (3")

Anschlusstechnik

Kabellos

Schnittstelle

LAN, Wi-Fi(n), USB 2.0

AirPrint-fähig

Ja

Max. Auflösung (Farbe)

4.800 x 2.400 dpi

Druck auf CD/DVD

Ja

Spezifikationen für den Direktdruck

PictBridge

Druckersprache

SG Raster (Swift Graphic Raster), IVEC

Druckermerkmale

Randloser Druck, Automatisches Einschalten, Automatisches Ausschalten, Leisemodus

Medienhandhabung

100-Blatt-Zuführung, manueller Bypass-Steckplatz, Universalzuführung für 1 Blatt

Medienhandhabung

Medientyp

DVD-Disks, CDs, Blu-ray-Disks, Normalpapier, Fotopapier, Kunstpapier, halbglänzendes Papier, Briefumschläge, Fingernagelaufkleber

Max. Mediengröße

A3 Plus (329 x 483 mm)

Minimale Mediengröße (Angepasst)

89 mm x 89 mm

Max. Mediengröße (angepasst)

329 mm x 990.6 mm

Mediengrößen

 $88.9 \times 88.9 \text{ mm}$, $88.9 \times 127 \text{ mm}$, $101.6 \times 152.4 \text{ mm}$, $127 \times 127 \text{ mm}$, $127 \times 177.8 \text{ mm}$, $177.8 \times 254 \text{ mm}$, $203.2 \times 254 \text{ mm}$, ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), 254 x 304.8 mm, ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 304.8 x 304.8 mm, A3 Plus (329 x 483 mm), A3 Plus (330,2 x 482,6 mm), Panoramic A2 (210 x 594 mm), 330.2 x 990.6 mm, CD (120 mm)

Mediengewicht

64 g/m² - 380 g/m²

Gesamte Medienkapazität

100 Blätter

Vorlageneinzug für Medien

Zufuhrfach: 1 - 100 Blätter - 355.6 x 990.6 mm Gewicht: 64 g/m² - 380 g/m²

Manueller Einschub: 1 - 1 Blatt - 355.6 x 990.6 mm 380 g/m²

Mehrzweckfach: 1 - 1 Blatt - 120 x 120 mm

Netzwerk

Netzwerk

Druckserver

Remoteverwaltungsprotokoll

SNMP, HTTP, IPv4, IPv6

Sicherheitsprotokolle & Merkmale

WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP, 802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, WPA3-SAE, AES, WPA-EAP, WPA2-EAP, WPA3-EAP

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen

1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Verbrauchsmaterialien

8 x Tintenbehälter

1 x Druckkopf

Leistungsmerkmale

Schräglagenkorrektur

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50/60 Hz

Leistungsaufnahme im Betrieb

17 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

1.1 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen

Treiber & Dienstprogramme, Canon PRINT Inkjet/SELPHY

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 7 / 8.1 / 10 / 11, Apple macOS 11.7.10 - 14.x, Apple iOS, Android, Google Chrome OS, Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft W

Windows Server 2022

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

5°C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

10 - 90%

Schallemission (Betrieb)

42.5 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite

63,9 cm

Tiefe

37,9 cm

Höhe

20 cm

Gewicht

14,1 kg

Weitere Bilder









