

# iiyama TF6539AS-B1AG Digital Signage Flachbildschirm 163,8 cm (64.5") LED 3840 x 2160 Pixel 24/7

Artikelnummer 999886374

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite TF6539AS-B1AG ist ein vielseitiger 65-Zoll-4K-UHD-Flachbildschirm, der für hohe Leistung in gewerblichen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> und einem Seitenverhältnis von 16:9 bietet er atemberaubende Bilder mit lebendigen Farben und scharfen Details und ist damit eine ausgezeichnete Wahl für Digital Signage, Kiosksysteme und Präsentationsräume. Der integrierte Mediaplayer in Kombination mit einer Multi-Touch-Touchscreen-Funktion unterstützt die Benutzerinteraktion und Multimedia-Anzeigen und verbessert so das Erlebnis für das Publikum. Dieses Display ist mit einem robusten Audiosystem mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattet, die eine Gesamtleistung von 20 Watt liefern. Mit einer Betriebsfähigkeit rund um die Uhr und einer IP65-Frontschutzklasse ist es für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt. Zu den Anschlussmöglichkeiten gehören HDMI, DisplayPort, USB und LAN, während die Palm Rejection-Technologie eine reibungslose und zuverlässige Touch-Funktionalität gewährleistet. Der iiyama ProLite TF6539AS-B1AG ist ideal für dynamische und interaktive Umgebungen und gewährleistet Integration und Flexibilität, um vielfältigen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden.

- Robustes Audiosystem**

Das Display verfügt über ein integriertes Audiosystem mit zwei Lautsprechern, die eine Gesamtleistung von 20 Watt bieten und das audiovisuelle Erlebnis in verschiedenen Umgebungen verbessern.

- Effektive Anschlussmöglichkeiten**

Ausgestattet mit HDMI-, DisplayPort-, USB- und LAN-Anschlüsse bietet dieses Display vielseitige Schnittstellen, sodass es mit zahlreichen Geräten kompatibel ist und sich leicht in bestehende Setups integrieren lässt.

- Langlebiges Design für den Dauereinsatz**

Mit einer Schutzzart von IP65 an der Vorderseite ist dieses Modell für den Einsatz unter anspruchsvollen Bedingungen ausgelegt und gewährleistet Zuverlässigkeit für den kommerziellen Einsatz rund um die Uhr in verschiedenen Umgebungen.

- Fortschrittliche Touch-Technologie**

Das Display verfügt über die Bonded Projected Capacitive Technology (PCAP) mit einer Berührungsgenauigkeit von +/- 2,5 mm und unterstützt 40 Berührungspunkte, wodurch ein ansprechendes interaktives Erlebnis geboten wird.

- Scharfes und klares Display**

Das 65-Zoll-Panel verfügt über eine Auflösung von 3840 x 2160 und liefert scharfe Bilder mit einer Lichtdurchlässigkeit von 87 % und einem weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad für optimale Sichtbarkeit.

## Produkteigenschaften

<b>Stromversorgungsgerät - Typ</b>	Stromversorgung
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	183 Watt
<b>Gewicht</b>	53,7 kg
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse F
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	0,5 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz

## Weitere Bilder

