

Telegärtner Karl Gärtner Patch-Kabel 7.5 m SFTP CAT 7

Artikelnummer	996870668
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner Patch-Kabel 7.5 m SFTP CAT 7

Produktbeschreibung:

Telegärtner Twisted Pair Premium Patchkabel bestehend aus Cat.7 Kabel (600 MHz) und Cat.

6A Stecker (Typ MP8) Technische Spezifikationen:

Adren und Durchmesser: 4x2xAWG27/7 Kabelmantel und TÄ¼lle: PVC bzw.

LSZH (=halogenfrei - flammwidrig gem. EN60332-1

- UL444CM) Gesamtperformance: Cat.6A - 500 MHz

GHMT zertifiziert - und UL gelistet Innenleiter:

vollwertiges Kupfer doppelt geschirmt S/FTP Paar

in Folie geschirmt - Gesamtabschirmung Kupfergeflecht

(PiMF) 360° Steckerabschirmung rundum geschlossen

(geschirmte Kabel) geeignet fÄ¼r den Einsatz in

10 Gigabit Netzwerken geeignet fÄ¼r Power over

Ethernet+ Belegung 1:1 - Anschlussfolge nach EIA/TIA

568B angespritzte KnickschutzÄ¼lle mit LÄ¼ngenangabe

und Rastnasenschutz RJ45 Stecker an RJ45 Stecker

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

S/FTP

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolie

Kabelmantelmateriale

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

27/7

DrÄ¼hte pro Kabel

8 DrÄ¼hte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Geschirmt, halogenfrei, ohne Haken, verseilt, PoE+ Ready, included strain relief (boot), bis zu 10 Gbps

Länge

7.5 m

Durchmesser

5.8 mm

Farbe

Grau

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

cUL, IEC 60332-1, IEC 60603-7-51, RoHS 2011/65/EU, IEEE P802.3an, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, EIA/TIA-568, GHMT

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-40 °C

Max. Betriebstemperatur

75 °C

Weitere Bilder

