

# ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 3 m low-smoke zero- halogen

<b>Artikelnummer</b>	999518390
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ROLINE U/FTP DataCenter Patchk. Kat6A/KI FTP 3 m low-smoke zero-halogen

Produktbeschreibung:

ROLINE U/FTP DataCenter Patchkabel Kat.6A (Class EA),  
LSOH, slim, blau, 3 m

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwirkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

U/FTP

Abschirmungsmaterial

Laminierte Aluminiumfolie

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

32/7

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, 10 Gigabit Ethernet, Beidraht, Slim, abgeschirmte Anschlüsse, Knickschutz, Shell Nickel

Plating

Länge

3 m

Durchmesser

3.6 mm

Farbe

Blau, Pantone 647C

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

REACH, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EIA/TIA-568, RoHS 2.0

Herstellergarantie

Service und Support

5 Jahre Garantie

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

-10 °C

Max. Betriebstemperatur

60 °C

## Produkteigenschaften

**Farbkategorie** Blau

**Service und Support - Typ** 5 Jahre Garantie

**Farbe** Blau, Pantone 647C

## Weitere Bilder

