

ATEN USB-C 4K Ultra Mini Dock Mit Power Passthrough Digital/Daten

Artikelnummer 998689075

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

ATEN USB-C 4K Ultra Mini Dock Mit Power Passthrough Digital/Daten

Produktbeschreibung:

Das UH3235 ist ein 4-in-1 multifunktionales USB-C Mini-Dock mit einem USB 2.0 Typ-A, USB 3.2 Gen 1 Typ-A, HDMI und einem USB-C DC-in Anschluss. Mit seiner breiten Kompatibilität kann das UH3235 verschiedene Betriebssysteme wie PC, Mac, iPad Pro, Android Smartphone und USB-C Spielkonsole unterstützen.

Der HDMI Anschluss unterstützt eine kristallklare Videoausgabe bis zu 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz), die den Benutzern ein höheres Maß an Spaß beim Anschauen von Videos, Spielen von Videospielen oder Arbeiten zu Hause bietet. Das UH3235 unterstützt auch USB-C Power Delivery Passthrough bis zu 60W, d.h. es kann Ihr Gerät über ein USB-C PD-Netzteil mit den PD-Profilespezifikationen 5V, 9V, 15V, 20V versorgen.

Darüber hinaus unterstützt der integrierte USB 3.2 Gen 1 Typ-A Port eine Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps und ermöglicht so einen nahtlosen Zugriff auf ein USB-Flashlaufwerk. Der USB 2.0 Typ-A Anschluss ist für den Anschluss von Tastatur und Maus vorgesehen und kann auch Signalstörungen vermeiden.

Mit einem hochgradig tragbaren und leichten Design können Benutzer das UH3235 überall hin mitnehmen und die erforderliche Verbindungsfähigkeit mit nur einem Kabel aufrechterhalten. Dies ist eine perfekte Lösung, um die Funktionalität Ihres intelligenten Geräts zu maximieren.

- Ein multifunktionales USB-C Mini-Dock für Laptop, Smartphone und USB-C Spielkonsole
- Unterstützt USB Power Delivery 2.0 zum Laden bis zu 60W (zusätzliches USB-C PD-Netzteil erforderlich)
- Unterstützt 4K Videoauflösungen ? bis zu 3840 x 2160 bei 30 Hz
- Unterstützt Samsung DeX oder Huawei Desktop Modus
- Leichtes und kartongroßes Design ? Stilvolles und ultra-mini Design für einfachen Transport

Lieferumfang

- 1x UH3235 USB-C 4K Ultra Mini Dock mit Power Passthrough
- 1x USB-C Kabel
- 1x Benutzeranleitung

Computerverbindungen	1
Kabellänge	50 cm
Anschlüsse	
Computer	1 x USB-C Buchse (Schwarz)
Gerät	1 x USB 2.0 Typ-A-Buchse (Schwarz)* 1 x USB 3.2 Gen 1 Typ-A-Buchse (Blau)**
	*Unterstützt max. 5V, 0,3A Ausgang **Unterstützt max. 5V, 0,7A Ausgang
Videoausgang	1 x HDMI-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x USB-C DC-in Buchse*
	*Unterstützt Power Delivery 2.0 für das Laden bis zu 60W, Stromprofile beinhalten 5V, 9V, 15V, 20V (zusätzliches USB-C PD-Netzteil erforderlich)
	*Zum Aufladen von Mobilgeräten wird ein von der Limited Power Source (LPS) zertifiziertes USB-C PD-Netzteil über 25 Watt empfohlen.
Videoauflösung	3840 x 2160 bei 30 Hz
Stromverbrauch	5V BTU 7,5W BTU
System Requirements	? Windows 10 und höher, USB-C-fähiger Computer mit DP-Alt-Modus* * Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby-Lake) und höher. Weitere Informationen zur CPU Generation finden ? Mac OS X 10.12 und höher, USB-C-fähiger Computer ? Android 8.0 und höher, USB-C-fähiges Smartphone mit DP-Alt-Modus** **Nur Samsung und Huawei unterstützen den PC-ähnlichen Betrieb, andere unterstützen nur den Spiegelmodus. Eine Liste der unterstützten mobilen Geräte finden Sie im Benutzerhandbuch des UH3235. ? iOS 12.1 und höher, iPad Pro 3. Generation (2018)*** *** Für ein besseres HID-Erlebnis wird iPad OS 13 und höher empfohlen.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,05 kg (0,11 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9,30 x 7,00 x 1,50 cm (3,66 x 2,76 x 0,59 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.
Technische Details:	
Anschlüsse und Schnittstellen	
Anzahl Anschlüsse	4
Hostschnittstelle	USB 2.0 Type-C
Hub-Schnittstellen	HDMI, USB 2.0, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A

Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-A Ports

1

USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Steckplätze vom Typ C

1

Anzahl HDMI-Anschlüsse

1

Merkmale

Produktfarbe

Silber

USB Power Delivery

Ja

USB-Stromversorgung Revision

2.0

USB-Stromversorgung bis zu

60 W

Plug & Play

Ja

Verpackungsdaten

Menge pro Packung

1 Stück(e)

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme

Ja

Unterstützt Mac-Betriebssysteme

Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite

70 mm

Tiefe

93 mm

Höhe

15 mm

Gewicht

50 g

Produkteigenschaften

Massenspeicher-Controller - Typ

Keine(r)

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen

1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A, 1 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-po, 1 x USB-C mit Stromversorgung (60 W) - 2, 1 x USB 3.2 Gen 1 - 9-poliger USB Typ A

Gewicht

50 g

Docking-Schnittstelle

USB-C

System - Gerätetyp

Mini-Dock

Weitere Bilder

