

Gigabyte B840,AM5,mATX,DDR5 AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX USB 3.1 3.0 PCI

| | |
|---------------|-----------|
| Artikelnummer | 999963153 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Gigabyte B840,AM5,mATX,DDR5 AMD Sockel AM5 Ryzen Zen4 Micro/Mini/Flex-ATX USB 3.1 3.0 PCI

Produktbeschreibung:

X3D-Turbo-Mode - um das volle Potenzial der Gaming-Performance zu entfesseln
AMD Sockel AM5: Unterstützt AMD Ryzen Prozessoren der Serien 9000 /

8000 / 7000
Digitales VRM-Design mit 5+2+2 Phasen
Dual

Channel DDR5: 2 DIMMs mit AMD EXPO-Speichermodulunterstützung
EZ-Latch:

PCIe x16 Steckplatz mit Schnellverschluss-Design
Benutzerfreundliche

UI: Multi-Theme - AIO-Lüftersteuerung und Q-Flash

Auto Scan in BIOS und SW
Ultraschneller Speicher:

2 M.2 Steckplätze - darunter 1 mit PCIe 4.0 x4
Schnelle

Netzwerkverbindung: 2.5GbE LAN
Steigern Sie die

Leistungsfähigkeit Ihres Computers mit GIGABYTE's

bewährten Motherboard-Serien: AORUS - AERO und GIGABYTE.

Mit innovativem Design und modernsten Funktionen

überzeugen diese Boards durch hervorragende Leistung und Zuverlässigkeit.

Egal - ob Sie Gamer - Content Creator oder professioneller

Anwender sind - diese Serien sind auf Ihre Bedürfnisse

zugeschnitten und garantieren eine exzellente

Qualität und die neuesten Technologien.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Motherboard - micro ATX

Chipsatz

AMD B840

Prozessorsocket

Socket AM5

Max. Anz. Prozessoren

1

Kompatible Prozessoren

Ryzen (unterstützt Ryzen 7000/8000/9000 Serie)

Unterstützter RAM

Max. Größe

128 GB

Technologie

DDR5

Bustakt

3800 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3500 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3200 MHz (O.C.), 3100 MHz (O.C.), 3000 MHz (O.C.), 2800 MHz (O.C.), 2600 MHz, 2400 MHz, 2200 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung

Non-ECC

Registriert oder gepuffert

Ungepuffert

Besonderheiten

AMD EXPO Technology, Intel Extreme Memory Profiles (XMP), Zwei-Kanal-Speicherarchitektur

Audio

Typ

HD Audio (8-Kanal)

Kompatibilität

High-Definition-Audio

LAN

Netzwerkschnittstellen

2.5 Gigabit Ethernet

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze

1 x CPU

2 x DIMM 288-polig

1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus)

1 x PCIe x16

1 x M.2 socket (2280/2580 M.2 Key M Slot)

1 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)

Speicherschnittstellen

SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5

PCIe 3.0 -anschlusstellen: 1 x M.2

PCIe 4.0 -anschlusstellen: 1 x M.2

Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1

2 x USB 2.0

1 x HDMI

1 x PS/2-Tastatur/-maus

1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet)

1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker

1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker

1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker

Interne Schnittstellen

2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste

4 x USB 2.0 - Stiftleiste

1 x Audio - Stiftleiste

1 x SPI - Stiftleiste

Stromanschlüsse

Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig

Besonderheiten

BIOS-Typ

AMI

BIOS-Funktionen

UEFI BIOS, WfM 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 2.7, DMI 2.7-Unterstützung, ACPI 5.0-Unterstützung, PnP 1.0a

Support

Hardwareüberwachung

Systemspannung, Temperatuerkennung, Lüftersteuerung, Fließgeschwindigkeit der Wasserkühlung, Warnung bei Lüfterausfall, Erkennung der Lüfterdrehzahl

Hardwarefeatures

Chipsatz-Kühlkörper, VRM Kühlkörperdesign, GIGABYTE Smart Fan 6, RGB FUSION, Q-Flash Plus-Taste, DIY Friendly Design, PCIe EZ-Verriegelung, EZ Debug LED

Verschiedenes

Software inbegriffen

Norton Internet Security (OEM Version), LAN-Manager, GIGABYTE Control Center

Breite

24,4 cm

Tiefe

24,4 cm

Produkteigenschaften

RAM-Steckplätze 2 DIMM-Steckplätze

Weitere Bilder

