

# Mobotix MxIRLight Mx-A-IRA-45 Infrarot-Illuminator Deckenmontage möglich geeignet für Wandmontage Außenbereich weiß MOBOTIX M10 M12 M15 M22 M24 M25 Allround AllroundDual M16 AllroundMono



<b>Artikelnummer</b>	998429241
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Mobotix MxIRLight Mx-A-IRA-45 Infrarot-Illuminator Deckenmontage möglich geeignet für Wandmontage Außenbereich weiß  
MOBOTIX M10 M12 M15 M22 M24 M25 Allround AllroundDual M16 AllroundMono

Produktbeschreibung:

Infrarot-Strahler mit 45° Beleuchtungswinkel (horizontal und vertikal),  
im Aluminiumgehäuse • 860 nm • IP67 • Reichweite:  
bis zu 80 m • PoE+ Spannungsversorgung via Netzwerkleitung (IEEE 802.3at),  
Leistungsaufnahme max. 19 W • Photosensor zur automatischen An-/Abschaltung (Schwellwert: 3 Lux, Verzögerung bei Abschaltung: 150 s) • Inkl. Standardhalter zur Wand- und Deckenmontage,  
Schrauben, vormontiertes 0,9 m Patchkabel mit RJ45-Stecker und MOBOTIX Spezial-Dichtring • Optionales Zubehör: Montagebügel für M1x/M2x (Mx-M-IRA-ML/Mx-M-IRA-M)  
• Gehäusefarbe: Weiß

Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp  
Infrarot-Illuminator  
Packungsinhalt  
Schrauben, Montagehalterung, Dichtungsring, Patchkabel (0,9 m)  
Platzierung/Montage  
Deckenmontage möglich, geeignet für Wandmontage  
Innen-/Außenbereich  
Außenbereich  
Produktmaterial  
Aluminium  
Entfernung  
80 m  
Winkel

45 Grad

Wellenlänge

860 nm

Breite

21,4 cm

Tiefe

12,1 cm

Höhe

17,7 cm

Gewicht

900 g

Farbe

Weiß

Verschiedenes

Montagekit

Mitgeliefert

Leistungsmerkmale

Automatisches Ein-/Ausschalten, PoE+-Unterstützung, IP67-Schutz, PoE-betrieben

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

MOBOTIX M10D-IT-DNight, M12D-IT-DNight, M12D-IT-DNight-D135N135, M12D-IT-DNight-D43N43, M12D-Sec-DNight, M12D-Sec-DNight-D135N135, M12D-Sec-DNight-D22N135, M12D-Sec-DNight-D22N22, M12D-Sec-DNight-D22N43, M12D-Sec-DNight-D43N135, M12D-Sec-DNight-D43N43, M12D-Sec-DNight-N22N135, M12D-Sec-Night, M15D-Sec-DNight-D135N135-6M, M15D-Sec-DNight-D20N20, M15D-Sec-DNight-D43N43, M22M-IT-Night, M22M-IT-Night-N22, M22M-Sec-Night, M22M-Sec-Night-CSVario, M22M-Sec-Night-N135, M22M-Sec-Night-N22, M22M-Sec-Night-N32, M22M-Sec-Night-N43, M22M-Sec-Night-N65, M24M-IT-Night, M24M-IT-Night-N22, M24M-Sec-Night, M24M-Sec-Night-CS Vario, M24M-Sec-Night-N22, M25M-IT-Night, M25M-Sec-Night ;  
MOBOTIX Allround M24M-IT-Night, M24M-Sec-Night ; MOBOTIX AllroundDual M16 Day & Night ; MOBOTIX AllroundMono M25M-IT-Night, M25M-Sec-Hemispheric-Night, M25M-Sec-Night, M25M-Sec-Night-N38, M25M-Sec-Night-N51

Weitere Bilder

