

Telegärtner Karl Gärtner Mini Distributor MPD6-H K Cat.6A Kabelverteilerkasten Hellgrau RAL 7035 6 Ports

Artikelnummer	992002340
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Telegärtner Karl Gärtner Mini Distributor MPD6-H K Cat.6A Kabelverteilerkasten Hellgrau RAL 7035 6 Ports

Produktbeschreibung:

Kleine Netze benötigen nicht zwingend 19 -Schränke oder große Wandverteiler.

Einfache, kostengünstige Verteiler sind gefragt, die dezent und unauffällig installiert werden können. Das kompakte Verteiler-Gehäuse kann auf der Wand, unter dem Schreibtisch, im Mobiliar und durch den integrierten Adapter auch auf Tragschienen TH35 nach DIN EN 60715 montiert werden.

Der MPD6-Mini-Verteiler in LSA Ausführung der Kategorie 6A - mit Komponenten-Zertifikat gemäß ISO/IEC 11801- ist für höchste Übertragungsraten bis einschließlich 10 Gbit/s verfügbar.

Die RJ45-Buchsen sind für min. 750 Steckzyklen mit RJ45/RJ11/RJ12-Stecker ausgelegt und ebenso für Anwendungen wie PoE+ gemäß IEEE 802.3at geeignet.

Leistungsmerkmale:

360

Grad Schirmkontaktierung (geschirmte Ausführung)

direkt auf der Leiterplatte durch Klemmschelle

ohne zusätzliches Verdrillen des Abschirmgeflechts, Abschirmhaube

aus rostfreien Stahl,

Anschluss der Adern

über LSA Plus-Schneidklemmen mit Farbkennzeichnung

nach EIA/TIA 568A und B,

Anschlussfreundlich

bei Einhaltung der aufgedrillten Strecke bei den

Anschlussdrähten auf max.

13 mm,

Cat.6A (ISO/IEC)- & Cat.6A-Ausführungen
mit Kontaktüberbiegeschutz: geeignet für 6- (RJ11/12)
und 8-polige Stecker (RJ45)
können ohne zusätzlichen
Montageaufwand wechselweise in den MJ-Buchsen
verwendet werden,
Optimiertes Kontaktdesign
zur Vermeidung von Abreißfunken im Kontaktruhebereich,
Gehäuse
aus Thermoplast,
halogenfrei, mit Anti-Rutsch-Füßen,
Gehäusedeckel
mit mindestens 4 Kabelausbrüchen,
Portnummerierung
auf Gehäusedeckel,
Kabelzugentlastung durch
beiliegende Kabelbinder ohne Schrauben und Spezialwerkzeuge,
Leiterplatte
horizontal montiert,
geschirmte Ausführungen sind mit einem innenliegenden
Metall-Abschirmgehäuse versehen.
Zusätzlich kann auf der Leiterplatte ein PE-Kabel
(mit Schraube M4) befestigt werden,
Je nach Ausführung 6,
8, 12 oder 16 RJ45-Anschlussbuchsen bzw. Module
auf einer Leiterplatte

Brandschutzklasse:

Nicht relevant

Brennendes Abtropfen: Nicht
relevant

Rauchentwicklung: Nicht relevant

Säureentwicklung:

Nicht relevant

Ausführung: ungeschirmt,

Montage auf Tragschiene TH35 ohne Adapter, ohne
Abschirmhaube,

auch für ISDN/Tel. geeignet

Farbe: lichtgrau

RAL 7035

Kurzbezeichnung: MPD6-H K Cat.6A

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Kabelverteilerkasten - CAT 6a

Produktmaterial

ABS-Kunststoff, Thermoplast

Breite

16,4 cm

Tiefe

11 cm

Höhe

3,4 cm

Farbe

Hellgrau, RAL 7035

Verkabelung & Schaltung

Portanzahl

6 Ports
Terminierungsart
LSA+
Technologie
UTP
Geleisteter Anschluss
6 x RJ-45 weiblich

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Patch-Panels, Anschlüsse und Komponenten
Farbkategorie Grau
Farbe Hellgrau, RAL 7035
Produkttyp Kabelverteilerkasten

Weitere Bilder

