

MikroTik Zubehör SFP+ direct attach cable 3m Ethernet

Artikelnummer 999171443

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

MikroTik Zubehör SFP+ direct attach cable 3m Ethernet

Produktbeschreibung:

Verbindung von zwei SFP/SFP+/SFP28 Geräten 1/10/25-Gigabit Ethernet Verbindungen niedriger Stromverbrauch für kurze Distanzen geringe Latenzen Direktanschlusskabel, das nicht nur SFP 1G und SFP + 10G unterstützt, sondern auch den 25G SFP28-Standard! MikroTik veröffentlicht neue Direktanschlusskabel, die nicht nur SFP 1G und SFP + 10G, sondern auch den 25G SFP28-Standard unterstützen! Mit den neuen Direktanschlusskabeln erhalten Sie mehr Funktionen zum gleichen Preis! Dies ist eine äußerst kostengünstige Möglichkeit, zwei SFP/SFP+/SFP28-Geräte (z. B. zwei Einheiten unseres neuen CCR2004-1G-12S+2XS) für sehr kurze Entfernung innerhalb von Racks und über benachbarte Racks zu verbinden.

Sie bieten eine kostengünstige Verbindungs Lösung mit geringem Stromverbrauch und geringer Latenz für 25-Gigabit-Ethernet, Fibre Channel und andere Industriestandards. Sie sind direkt angeschlossen und entsprechen vollständig den SFP+ MSA-Spezifikationen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

25 GBase Direktanschlusskabel

Kabellänge

3 m

Konnektivität

Anschluss

SFP28

Stecker (zweites Ende)

SFP28
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, WEEE, MSA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MikroTik CRS305-1G-4S+IN, CRS309-1G-8S+IN, CRS354-48G-4S+2Q+RM, CRS354-48P-4S+2Q+RM
MikroTik Cloud Core Router CCR1009-7G-1C-1S+, CCR1009-7G-1C-1S+PC, CCR1072-1G-8S+, CCR2004-1G-12S+2XS, CRS317-1G-16S+RM
MikroTik Cloud Router Switch CRS212-1G-10S-1S+IN, CRS309-1G-8S+IN, CRS312-4C+8XG-RM, CRS317-1G-16S+RM, CRS326-24G-2S+RM, CRS326-24S+2Q+RM, CRS328-24P-4S+RM, CRS328-4C-20S-4S+RM
MikroTik Cloud Smart Switch CSS326-24G-2S+RM, CSS610-8G-2S+IN

Weitere Bilder

