

TP-LINK EAP772-Outdoor Außenbereich

Artikelnummer 999966051

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der TP-Link Omada EAP772-Outdoor V1 wurde entwickelt, um robuste drahtlose Konnektivität für Innen- und Außenbereiche zu bieten. Er unterstützt eine Kapazität von bis zu 4000 gleichzeitigen Clients und ist damit ideal für große Netzwerke. Dieser Wireless Access Point bietet eine maximale Datenübertragungsrate von 9,3 Gbit/s und sorgt so für eine schnelle und zuverlässige Leistung über mehrere Geräte hinweg. Mit Funktionen wie nahtlosem Roaming, MU-MIMO-Technologie und dynamischem IP-Modus erfüllt er effizient die Anforderungen an moderne Konnektivität. Der EAP772 ist nach IP68 zertifiziert und wetterfest, so dass er auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktioniert. Mit der Fähigkeit, bis zu 128 konfigurierte SSIDs und mehr als 250 angeschlossene Geräte zu unterstützen, können Benutzer verschiedene Netzwerkanforderungen mühelos verwalten. Dieses Gerät unterstützt auch fortschrittliche Sicherheitsfunktionen wie WPA3-Enterprise-Verschlüsselung und MAC-Adressfilterung und bietet Netzwerkadministratoren ein sicheres Gefühl.

- **Zuverlässige Leistung**

Mit einer maximalen Datenübertragungsrate von 9,3 Gbit/s gewährleistet der EAP772 eine schnelle und effiziente drahtlose Konnektivität für zahlreiche Geräte und verbessert so das gesamte Netzwerkerlebnis.

- **Vielseitige Konnektivität**

Dieser für große Netzwerke konzipierte Access Point unterstützt bis zu 4.000 gleichzeitige Clients und bietet verschiedene Datenverbindungsprotokolle, darunter Wi-Fi 6 und Wi-Fi 7, um die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten zu gewährleisten.

- **Robustheit im Außenbereich**

Der EAP772 ist nach IP68 zertifiziert und verfügt über wetterfeste Funktionen, die ihn für den Einsatz im Innen- und Außenbereich prädestinieren, da er verschiedenen Umweltbedingungen standhält.

- **Erweiterte Sicherheitsfunktionen**

Das Gerät verfügt über robuste Sicherheitsmaßnahmen wie WPA3-Enterprise-Verschlüsselung, MAC-Adressfilterung und 802.1x-Authentifizierung, die Ihr Netzwerk vor unbefugtem Zugriff schützen.

- **Intelligente Verwaltung**

Mit den Cloud-Verwaltungsfunktionen können Benutzer ihre Netzwerke einfach überwachen und verwalten und so eine optimale Leistung und Konfiguration über mehrere Standorte hinweg sicherstellen.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status
Verschlüsselungsalgorithmus	WPA3-Enterprise, WPA2-Enterprise, WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA3-Personal, WPA2-Personal, WEP
Netzwerk/Transportprotokoll	NTP
Kapazität - Kapazität	Anzahl gleichzeitiger Clients: 128, SSIDs pro Gerät: 16, SSIDs pro Radio: 8, Maximale Anzahl konfigurierter SSIDs: 24, Angeschlossene Geräte: 250+, MAC-Filtereinträge: 4000, Streams: 6
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x 2500Base-T (PoE) - RJ-45
Software - Typ	Omada Controller
Netzwerk - Formfaktor	Wand- / Pfostenmontage möglich
Farbkategorie	Weiß
Netzwerk - Typ	Accesspoint
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos
Netzwerk - Datenübertragungsrate	9,3 Gbps

Weitere Bilder

