TRENDnet Switch 10-port Industrial Gbit PoE+ L2 metall IP30 1 Gbps Power over Ethernet

Artikelnummer 994884259

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der 10-Port industrielle verwaltete Gigabit L2 PoE+ DIN-Rail Switch von TRENDnet, Modell TI-PG102i, verfügt über acht Gigabit PoE+ Ports mit einer Gesamtleistung in Höhe von 240 Watt und beinhaltet zwei SFP Slots, die sowohl 100Base-FX als auch 1000Base-FX Module für Langstrecken-Faseranwendungen unterstützen. Der gehärtete Schalter ist mit einem Metallgehäuse nach Schutzart IP30 ausgestattet, das einem hohen Grad an Vibration und Schock standhält und in einem weiten Temperaturbereich von -40° - 75°C für industrielle Umgebungen arbeitet. Fortschrittliche Verkehrsmanagementkontrollen, Fehlerbehebung und SNMP-Überwachung machen dieses Gerät zu einer leistungsstarken Lösung für KMU-Netzwerke.

PoE-Leistung

Mit der PoE-Gesamtleistung in Höhe von 240 Watt können bis zu acht Power over Ethernet Geräte betrieben werden; enthält fortschrittliche PoE-Portkontrollen wie Aktivieren/Deaktivieren von PoE, Power Priority, PD Alive Check und Power Scheduling.

• Flexible Integration

Verwaltete Funktionen beinhalten Zugriffskontrolllisten, VLAN, IGMP Snooping, QoS, RMON, SNMP Trap und Syslog zur Überwachung und flexiblen Netzwerkintegration.

• Industrielles Design

Das Metallgehäuse mit Schutzklasse IP30 wurde entwickelt, um starken Vibrationen und Schlägen standzuhalten bei Betrieb in einem großen Temperaturbereich von -40° bis 75°C für industrielle Umgebungen.

Alarmrelais

Alarm wird ausgelöst durch Ausfall der primären und/oder redundanten Stromversorgung.

• Erdungspunkt

Erdungspunkt schützt Ausrüstung vor externen elektrischen Überspannungen.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Formfaktor An DIN-Schiene montierbar

Netzwerk - Typ Switch

Kapazität - Kapazität Multicast-Gruppen: 256, VLAN-Gruppen: 256

Ports - Typ 10/100/1000 (PoE+)

Leistung Switching-Kapazität: 20 Gbit/s, Weiterleitungsleistung (Paketgröße 64 By

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 8 x 1000Base-T RJ-45 PoE+, 2 x 1000Base-FX SFP

Anz. Anschlüsse 10
Gewicht 930 g
Produkttyp Switch

Untertyp Gigabit Ethernet

FarbkategorieSchwarzPorts (zweite) - TypGigabit SFP

Service und Support - Typ Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

RAM - Installierte Größe 128 MB **Redundante Stromversorgung** Ja

Weitere Bilder







