

iiyama ProLite 249 cm 98" Diagonalklasse 247,7 97.5" sichtbar LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung interaktive Digital Signage Touchscreen Multi-Touch / optionaler Slot-in-PC 4K UHD 2160p 3840 x 2160 schwarze Blende mattem Finish iiya



Artikelnummer 999829118

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Entdecken Sie mit dem iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG eine Display-Lösung für Ihre Geschäfts- oder Bildungsanforderungen. Dieser 98 Zoll große LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine 4K UHD-Auflösung und ist mit der PureTouch-IR-Technologie ausgestattet, die bis zu 40 Touchpoints für ein interaktives Erlebnis unterstützt. Die Anti-Glare-Beschichtung in Kombination mit einer Helligkeit von 400 cd/m² sorgt dafür, dass Ihre Inhalte auch bei hellen Lichtverhältnissen gut sichtbar sind. Das für den Dauerbetrieb konzipierte Display verfügt über ein lüfterloses Kühlsystem und einen robusten Metallrahmen und ist somit ideal für Digital Signage und interaktive Kommunikation geeignet. Mit einer breiten Palette an Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB-C mit 65 W Power Delivery und VGA-Eingängen fügt es sich nahtlos in jedes Setup ein. Die Einbeziehung eines Lichtsensors und eines Fernbedienungssensors verbessert seine Funktionalität weiter und passt sich für eine optimale Anzeige an Ihre Umgebung an. Ob für Präsentationen, kollaborative Projekte oder dynamische digitale Beschilderung, der iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG ist eine zuverlässige Lösung für eindrucksvolle Displays.

• **Verbesserte Konnektivität**

Mit einer Vielzahl von Eingängen, einschließlich HDMI, USB-C mit 65 W Power Delivery, VGA und mehr, bietet dieses Display Flexibilität für alle Ihre Anschlussanforderungen. Ob für eine anspruchsvolle Geschäftspräsentation oder ein dynamisches Multimedia-Display - mit dem iiyama ProLite TE9812MIS-B3AG sind Sie immer verbunden.

• **Immersives visuelles Erlebnis**

Erleben Sie 4K UHD-Auflösung auf einem riesigen 98-Zoll-Bildschirm, ergänzt durch IPS-Technologie für lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel. Die Antireflexionsbeschichtung und die Helligkeit von 400 cd/m² sorgen dafür, dass Ihre Inhalte bei allen Lichtverhältnissen sichtbar sind.

• **Robustes Design für den Dauereinsatz**

Dieses für den 24/7-Betrieb konzipierte Display mit lüfterlosem Kühlsystem und Metallrahmen ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die MTBF (Mean Time Between Failures) von 50.000 Stunden und die energieeffiziente Klasse G gewährleisten eine zuverlässige Leistung und Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen oder Ihre Bildungseinrichtung.

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung
Funktionalität	Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher, Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Service und Support - Typ	5 Jahre Garantie
Leistungsaufnahme im Betrieb	233 Watt
Farbe	Schwarze Blende mit mattem Finish
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Farbkategorie	Schwarz
Gewicht	98,5 kg

Weitere Bilder

