Grandstream WP-822 Wifi IP Phone VoIP-Telefon TCP/IP

Artikelnummer 999499575

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Grandstream WP-822 Wifi IP Phone VoIP-Telefon TCP/IP

Produktbeschreibung:

Design Produkttyp IP-Telefon Hörertyp Kabelloses

Mobilteil Produktfarbe Black,

Silver Anschlüsse und Schnittstellen Headset 3,5

mm Mikrofon-Eingang Ja Telefoneigenschaften Linienanzahl

2 Zeilen Telefonbuch Kapazität 500 Eintragungen

Anklopfen Ja Anruf halten Ja Telefonkonferenz

Ja Anrug ohne Abheben Ja Vibrationsalarm Ja Anrufliste

Ja Bildschirm Display LCD Bildschirmdiagonale

6,1 cm Display-Auflösung 240 x 320 Pixel Leistung

Netzteil Eingansgsspannung 100 - 240 V Netzteil

Ausgangsspannung 5 V AC-Adapter Ausgangssstrom

1 A Stromverbrauch (Standardbetrieb) 5 W Bereitschaftszeit

200 h Gesprächszeit 8 h Audio Freisprecheinrichtung

Ja Mikrofonenanzahl 2 Netzwerk WLAN Ja WLAN-Standards 802.11a,

802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Bluetooth Ja Unterstützte Netzwerkprotokolle SIP RFC3261,

TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record,

SRV, NAPTR), DHCP, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE,

802.1x, TLS, SRTP, IPv6 Quality of Service (QoS)

Support Ja DHCP-Client Ja Unterstützte Sicherheitsalgorithmen 256-bit AES,

802.1x RADIUS, MD5, SRTP, TLS Netzstandard IEEE

802.1x Management-Funktionen Lautstärkeregler

Tasten Kontakte über das Mobilteil hinzufügen

Ja Gewicht und Abmessungen Abmessungen des Mobilteils

(BxTxH) 164 x 52 x 25,8 mm Abmessungen Basis 77,9

x 81,2 x 38,2 mm Mobilteilgewicht 185,9 g Paketgewicht

422,6 g Akku/Batterie Akku-/Batterietechnologie

Lithium-Ion (Li-Ion) Akku-/Batteriekapazität 2000

mAh Betriebsbedingungen Betriebstemperatur 0 -

45 °C Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10

- 90 % Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 10 - 90 %

Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 60 °C Lieferumfang

Anzahl enthaltener Griffe 1 Stück(e) Basisstation

Ja Schnellstartübersicht Ja AC-Netzadapter Ja

Ladegerät Ja Headset enthalten Ja

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Schnurloses VoIP-Telefon

Transportgewicht

422.6 g

Telefonmerkmale

Norm für schnurlose Telefone

IEEE 802.11a/b/g/n/ac (Wi-Fi)

Wireless-Schnittstelle vorbereitet

Wi-Fi / Bluetooth

Anrufservices

Anklopfen, Rufumleitung, Rufweiterleitung, Halten

Position des Wählers

Hörer

Konferenzfähig

Dreiweg

Freisprecheinrichtung

lo.

Lautstärkeregelung

Ja

Beleuchtete Tastatur

Ja

Zusätzliche Funktionen

Automatische Anrufbeantwortung, HD-Audio, Vibrationsalarm, Beschleunigungsmesser, Näherungssensor, Noise Shield Technology,

Push-to-Talk (PTT)

IP-Telefonie

Hauptmerkmale

Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle

VoIP

Ja

VoIP-Protokolle

SIP, RTCP, RTP, SRTP

Voice Codecs

G.722, iLBC, Opus, G.729A/B, G.711µ/a

Unterstützte Leitungen

2 Leitungen

Servicequalität

Differentiated Services (DiffServ), Type of Service (ToS), Multiprotocol Label Switching (MPLS), Diffserv pro Gerät (QoS), 802.11e

(WMM)

IP-Adressenzuweisung

DHCP

Sicherheit

256 Bit AES, IEEE 802.1X, TLS

Netzwerkprotokolle

 $\mathsf{IP}, \mathsf{TCP}, \mathsf{TFTP}, \mathsf{UDP}, \mathsf{ICMP}, \mathsf{ARP}, \mathsf{HTTP}, \mathsf{DNS}, \mathsf{HTTPS}, \mathsf{SRTP}, \mathsf{RTCP}, \mathsf{RTP}, \mathsf{NTP}, \mathsf{DNS} \, \mathsf{SRV}, \mathsf{DNS} \, \mathsf{NAPTR}, \mathsf{SSH}, \mathsf{STUN}, \mathsf{SIMPLE}$

Sprachfunktionen

Comfort Noise Generation (CNG), Voice Activity Detection (VAD), Acoustic Echo Cancellation (AEC), packet loss concealment (PLC), adaptive jitter buffer (AJB), automatic gain control (AGC), Audio-Paketübertragung mit geringer Verzögerung

Netzwerkmerkmale

Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)

Telefonspeicher

Kapazität des Telefonbuchs

500 Namen und Nummern

Speicher für Anruferkennung

100 Namen und Nummern

Anzeige

Тур

LCD-Anzeige - Farbe

Anzeigestelle

Hörer

Diagonalabmessung

6,1 cm (2.4")

Bildschirmauflösung

240 x 320 Pixel

Anzeigensprachen

Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, Chinesisch

Verschiedenes

Verbindungen

Micro-USB | Headsetstecker / Mini-Phone 3,5 mm

Platzierung/Befestigung

Auf dem Tisch

Zubehör im Lieferumfang

Gürtelklammer, Netzadapter, Ladeschale

Batterie

Kapazität

2000 mAh

Technologie

Wiederaufladbar - Lithium-Ionen

Gesprächszeit

8 Std.

Standby-Zeit

200 Std.

Abmessungen & Gewicht (Basis)

Breite

7,79 cm

Tiefe

8,12 cm

Höhe

3,82 cm

Abmessungen & Gewicht (Handset)

Breite

5,2 cm

Tiefe

2,58 cm

Höhe

16,4 cm

Gewicht

185.9 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportgewicht

422.6 g

Produkteigenschaften

Batterie - Technologie Lithium-Ionen

Farbunterstützung Farbe **Anzeige - Diagonale** 2,4 Zoll

Produkttyp Schnurloses VoIP-Telefon

Bildschirmauflösung240 x 320 PixelFarbkategorieSilber, SchwarzAnzeige - TypLCD-Anzeige

Telefon - Typ Schnurloses VoIP-Telefon

Weitere Bilder



