


StarTech.com Dual M 2 PCIe AdapterKarte x8/ x16 auf AHCI oder NVMe M.2 SSDs PCI Express 4.0 7,8 GB/s pro Laufwerk Bifurkation Erforderlich Windows/Linux Kompatibel Schnittstellenadapter Erweiterungsschlitze 2 x Card Low-Profile RAID 0 1 JBOD



Artikelnummer 999610307

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Dieser Dual M.2 PCIe SSD Adapter fügt zwei Hochleistung PCIe M.2 SSDs (NVMe und AHCI) in den PCIe x8 oder x16 Steckplatz eines Desktops, Workstation oder Servers ein.

- **Systemleistung steigern**

Profitieren Sie von der schnellen Leistung und der kompakten Größe der internen PCIe M.2 Solid-State Laufwerke mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 7,8 GB/s pro Laufwerk.

- **Gleichzeitiger Zugriff auf zwei M.2 PCIe SSDs**

Kein integrierter Chip führt zu umfassender Kompatibilität des Systems. Diese Karte erfordert PCIe Bifurkation, d. h. sie lässt sich problemlos in jedes System mit einem verfügbaren x8 oder x16 PCIe Steckplatz integrieren, der PCIe Bifurkation unterstützt. Verwenden Sie Software RAID, wie z.B. Storage Spaces (Microsoft) oder mdraid/mdadm (Linux), um ein RAID-Array zu erstellen, Redundanz hinzuzufügen oder die Systemleistung zu verbessern.

- **Umfassende Kompatibilität**

Der PCIe M.2 NGFF (M Key oder B+M Key) Adapter unterstützt PCIe NVMe und PCIe AHCI M.2 SSDs inklusive 2242, 2260, 2280 und 22110mm Laufwerke. Die PCIe M.2 Adapter Karte benötigt keine Software oder Treiber, d.h. sie arbeitet mit den meisten Betriebssystemen, wenn der Computer/das Mainboard die Bifurkation unterstützt.

- **Perforierte Slotblende**

Die inklusive voll- und niedrigprofil perforierte Slotblenden erhöhen den Luftstrom zur Verbesserung der Wärmeabfuhr, was zur Aufrechterhaltung optimaler und zuverlässiger Betriebstemperaturen beiträgt. Die DUAL-M2-PCIE-CARD-B wird 2 Jahre lang von StarTech.com unterstützt, inklusive kostenlosem 24/5 mehrsprachigem technischen Support.

Produkteigenschaften

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| RAID Level | RAID 1, JBOD, RAID 0 |
| Gewicht | 74 g |
| Service und Support - Typ | 2 Jahre Garantie |
| Farbkategorie | Silber |
| Farbe | Rot |
| Produkttyp | Schnittstellenadapter |
| Stromversorgungsgerät - Typ | Keine(r) |

Weitere Bilder

