

# Helos CAT6 S/FTP PIMF 20m Cat6 SF/UTP S-FTP Schwarz Netzwerkkabel Patchkabel CAT 6 schwarz mit schmalem Knickschutz

**Artikelnummer** 991880325

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Helos CAT6 S/FTP PIMF 20m Cat6 SF/UTP S-FTP Schwarz Netzwerkkabel Patchkabel CAT 6 schwarz mit schmalem Knickschutz

Produktbeschreibung:

Günstige Standard-Patchkabel der Leistungsklasse Cat.6, doppelt geschirmt und geeignet für Power over Ethernet (PoE) Spezifikationen: Patchkabel mit RJ45-Stecker an RJ45-Stecker schmaler Knickschutz, ideal bei hoher Packungsdichte Rastnasenschutz mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Kategorie 6, Gigabit-geeignet Aufbau: Twisted Pair 4 x 2 x AWG 27 Drähte pro Kabel: 8 Drähte Paare pro Kabel: 4 Zweidrahtleitungen Litze: Vollkupfer (Cu) doppelt geschirmt: S/FTP (PiMF) Paare in Folie + Gesamtabschirmung Geflechtschirm Mantel: halogenfrei LSZH (low smoke zero halogen) für PoE (Power over Ethernet) geeignet Sollten Sie eine bestimmte Spezifikation vermissen, oder für ein Projekt ein individuelles Angebot benötigen - oder als Wiederverkäufer spannende Rabatte nutzen wollen: Gleich mal anfragen: [anfrage@it-budget.de](mailto:anfrage@it-budget.de)

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6

Technologie

SFTP, PiMF

Kabelmantelmaterial

Low Smoke Zero Halogen (LSZH)

American Wire Gauge (AWG)

27

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

#### Leistungsmerkmale

Halogenfrei, geformt, ohne Haken, PoE-fähig

Länge

20 m

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

17,2 cm

Transporttiefe

18,4 cm

Transporthöhe

7,6 cm

Transportgewicht

600 g

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

