TP-LINK Nek TL-SM5110LR Transceiver 10 Gbps

Artikelnummer	999214016
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

TP-LINK Nek TL-SM5110LR Transceiver 10 Gbps

Produktbeschreibung:

Beschreibung Der TL-SM5110-LR wurde entwickelt, um Übertragungsentfernungen basierend auf 10-Gbit/s-Ethernet-Konnektivität zu verlängern.
Es handelt sich um einen 10 GBASE-LR-Hochleistungs Single-Mode SFP+ Transceiver mit 1310 nm.
Es unterstützt Vollduplex-10G-Ethernet-Verbindungen bis zu 10 km mit 9/125µm-Glasfaserkabeln.
Highlights - TP-Link Multimode SFP+ LC Transceiver - Hot-Pluggable mit maximaler Flexibilität - Unterstützt Digital Diagnostic Monitoring (DDM) - Unterstützt Verbindungen bis zu 10 km - Kompatibel mit Switches mit 10G SFP+ Ports Technische Beschreibung - Datenrate: 10 Gbit/s - Wellenlänge: 1310 nm - Maximale Kabellänge: 10 km - Porttyp: LC Duplex - Fasertyp: 9/125um Single-Mode - Standards und Protokolle: IEEE 802.3ae, TCP / IP Hardware Features - DDM, SFP-MSA, Hot Swappable Lieferumfang - TP-Link TL-SM5110-LR 10 GBase-LR SFP+ LC Transceiver
Technische Details:

Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Nein
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm

SFP-Transceiver-Standard
LR
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Merkmale
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
TP-Link
Kompatible Produkte
Switches with 10G SFP+ ports, like JetStream TL-SG3428X, TL-SG3428XMP, and more.
Zertifizierung
FCC, CE
Verpackungsdaten
Anzahl enthaltener Produkte
1 Stück(e)
Leistung
Eingangsspannung
3,3 V
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	SFP+-Transceiver-Modul
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Ethernet 10GBase-LR - LC Single-Modu
Netzwerk - Datenübertragungsrate	10 Gbps
Farbkategorie	Silber
Netzwerk - Formfaktor	Plug-in-Modul
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Produkttyp	SFP+-Transceiver-Modul

Weitere Bilder