# ASRock Rack SPC621D8-2T - Motherboard - ATX - Socket P+ - C621A Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik



| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | 999424134 |
| **Gewicht** | 1kg |
| **Länge** | 1mm |
| **Breite** | 1mm |
| **Höhe** | 1mm |

## Produktbeschreibung

## Produkteigenschaften

| | |
|---|---|
| **Massenspeicher-Schnittstellen** | 1 x Mini-SAS HD, 6 x SATA-600, 2 x M.2 |
| **Max. unterstützte Anzahl** | 1 |
| **Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze** | 4 x PCIe 4.0 x16, 1 x CPU, 3 x PCIe 4.0 x8, 8 x DIMM 288-polig (1.2 V) |
| **Chipsatz** | Intel C621A |
| **Speicherschnittstellen** | SATA-600 / PCIe 3.0 -anschlussstellen: 2, SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7pin SAT |
| **RAM-Steckplätze** | 8 DIMM-Steckplätze |
| **Stromanschlüsse** | ATX12V-Stecker, 8-polig, ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig |
| **Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen** | 4 x USB 3.2 Gen 1, 1 x VGA, 1 x Management, 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) |
| **Interne Schnittstellen** | 1 x Seriell - Stiftleiste, 1 x SGPIO - Stiftleiste, 1 x VGA - Stiftleiste, 1 x Lautsprecher - Stiftleiste, 2 x USB 2.0 - Stiftleiste, 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste, 1 x USB 2.0 - Type A |
| **Leistungsmerkmale** | Untersützt Intel Optane DC Persistent Me |
| **Grafikprozessor** | ASPEED AST2500 |
| **Videospeicher - Technologie** | DDR4 SDRAM |
| **Produkttyp** | Motherboard |
| **Speicher** | M.2-Socket, Serial ATA-600 (RAID) |
| **Unterstützte RAM-Technologie** | DDR4 SDRAM |
| **Netzwerkcontroller** | Intel X710-AT2 |
| **Unterstützte RAM-Geschwindigkeit** | 3200 MHz |
| **Hauptplatine - Formfaktor** | ATX |
| **Netzwerk** | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
| **Audioausgang - Typ** | Keine(r) |
| **Prozessorsockel** | Socket P+ |

## Weitere Bilder