

# Seagate Surveillance Video Optimized AI Skyhawk 24 TB Festplatte Serial ATA 3,5 " GB SATA 512 MB

<b>Artikelnummer</b>	999741349
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Seagate Surveillance Video Optimized AI Skyhawk 24 TB Festplatte Serial ATA 3,5 " GB SATA 512 MB

Produktbeschreibung:

Die Festplatte SkyHawk AI ST24000VE002 von Seagate setzt mit ihrer Kapazität von 24 TB neue Maßstäbe für Speicherlösungen, die speziell auf anspruchsvolle Überwachungs- und datenintensive Anwendungen zugeschnitten sind. Diese interne Festplatte lässt sich nahtlos in Serial-ATA-600-Schnittstellen integrieren und bietet eine Datenübertragungsrate von 285 MB/s, die einen schnellen und zuverlässigen Zugriff auf Ihre Daten gewährleistet. Das mit Helium versiegelte Laufwerk erhöht nicht nur die Haltbarkeit, sondern optimiert auch die Energieeffizienz durch fortschrittliche Energieverwaltungsmodi. Durch die integrierte ImagePerfect-Firmware werden Bildausfälle minimiert, was das Laufwerk zur idealen Wahl für Überwachungssysteme macht, die rund um die Uhr arbeiten. Darüber hinaus unterstreichen die anlaufgeschützten Komponenten des Laufwerks und ein robuster Lade-/Entladezyklus von 600.000 Mal seine Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Die Seagate SkyHawk AI ist eine umfassende Speicherlösung, die den heutigen Anforderungen an die Datenwiederherstellung gerecht wird, und bietet zusätzlich 3 Jahre Garantie durch Seagate Rescue Data Recovery.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Festplatte - intern

Kapazität

24 TB

Formfaktor

3.5" (8,9 cm)

Schnittstelle

SATA 6Gb/s

Puffergröße

512 MB

Merkmale

RV-Sensor, Drehvibrationssensor, ImagePerfect Firmware, Konventionelle magnetische Aufzeichnung (CMR), Helium Sealed-Drive Design, anlaufbeständig

Breite

101.85 mm

Tiefe

147 mm

Höhe

26.1 mm  
Gewicht  
685 g  
Kombiniert mit  
3 Jahre Seagate Rescue Datenwiederherstellung  
Leistung  
Übertragungsrate Laufwerk  
285 MBps (extern)  
Interner Datendurchsatz  
272 MBps  
Zuverlässigkeit  
MTBF  
2500000 Stunden  
Nicht-korrigierbare Datenfehler  
1 pro  $10^{15}$   
Lade-/Entladezyklen  
600,000  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  
1 x SATA 6 Gb/s  
Kompatibles Schaltfeld  
3.5" (8,9 cm)  
Stromversorgung  
Energieverbrauch  
7.8 Watt (Durchschnitt) | 6.3 Watt (Leerlauf) | 1.1 Watt (Sleep-Modus) | 1.1 Watt (Standby)  
Software & Systemanforderungen  
Software inbegriffen  
SkyHawk Health Management  
Herstellergarantie  
Service und Support  
Begrenzte Garantie - 5 Jahre  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  
5 °C  
Max. Betriebstemperatur  
65 °C  
Min. Lagertemperatur  
-40 °C

## Produkteigenschaften

<b>Gewicht</b>	685 g
<b>Service und Support - Typ</b>	5 Jahre Garantie
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x SATA 6 Gb/s
<b>Massenspeicher - Typ</b>	Festplatte
<b>Festplattenlaufwerk - Schnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Energieverbrauch</b>	1.1 Watt (Standby), 1.1 Watt (Sleep-Modus), 6.3 Watt (Leerlauf), 7.8 Watt (Durchschnitt)
<b>Festplattentyp</b>	Internes Festplattenlaufwerk
<b>Software - Typ</b>	SkyHawk Health Management
<b>Festplattenlaufwerk - Formfaktor</b>	3.5"
<b>Speicherschnittstelle</b>	Serial ATA-600
<b>Festplattenlaufwerk - Datenübertragungsrate</b>	285 MBps
<b>Festplattenlaufwerk - Kapazität</b>	24 TB

## Weitere Bilder

