


# NEC Sharp PN-LA862 86 LCD InGlass Touch SDM 24/7 LA-Series Interactive Display UHD 500 cd/m<sup>2</sup> touch 20 points Slot USB-C DP-out

<b>Artikelnummer</b>	999743523
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

NEC Sharp PN-LA862 86 LCD InGlass Touch SDM 24/7 LA-Series Interactive Display UHD 500 cd/m<sup>2</sup> touch 20 points Slot USB-C DP-out

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Sharp PN-LA862, ein fortschrittliches 86-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das die Standards der visuellen und interaktiven Kommunikation neu definiert. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und der IPS-Technologie liefert er eine außergewöhnliche Bildschärfe, lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel und ist damit perfekt für eine Vielzahl von kommerziellen Umgebungen. Das Display ist mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter DisplayPort, USB-C mit 65 W Power Delivery und HDMI, die eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten gewährleisten.

Das Sharp PN-LA862 ist für den interaktiven Einsatz konzipiert und verfügt über die InGlass Touch-Technologie, die bis zu 20 Touchpoints für ein reaktionsschnelles und präzises Touch-Erlebnis unterstützt. Ob für Präsentationen, Zusammenarbeit oder interaktive Displays, diese Technologie bietet den Nutzern eine intuitive und ansprechende Oberfläche. Darüber hinaus ist das Display für den Dauerbetrieb ausgelegt, mit einem 24-Stunden-Betrieb und eingebauten Temperatur- und Umgebungslichtsensoren, die Zuverlässigkeit und optimale Leistung rund um die Uhr gewährleisten.

Der Sharp PN-LA862 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich und langlebig. Er ist ENERGY STAR-zertifiziert, was auf seine energieeffiziente Leistung hinweist. Das robuste Design umfasst eine Metallrückseite und 3 mm starkes Glas mit einer Härte von 8H, so dass das Display auch den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält. Da dieses Display mehrere Umwelt- und Sicherheitsstandards erfüllt, ist es die ideale Wahl für Unternehmen, die eine hochwertige, nachhaltige und langlebige Lösung für ihre visuellen Kommunikationsanforderungen suchen.

Technische Details:

Allgemein  
Produkttyp  
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung  
Stromverbrauch (max.)  
190 Watt  
Diagonale Klasse  
217,4 cm (86")  
Kommerzielle Verwendung  
Ja - interaktiv  
Kombiniert mit  
Touchscreen (Multi-Touch)  
Serie  
LA Series

TV-Tuner  
Kein Tuner  
TV-Tuner vorhanden  
Nein  
Sensoren  
Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor  
Videoschnittstelle  
HDMI  
Anzahl der HDMI-Anschlüsse  
2 Anschlüsse  
PC-Schnittstelle  
HDMI, DisplayPort, USB-C  
Modi  
Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus  
Bildverbesserungen  
DCI 68 % Farbraum  
Design  
Metal Back  
Breite  
196,54 cm  
Tiefe  
8,65 cm  
Höhe  
116,39 cm  
Gewicht  
71,5 kg  
Bildschirm  
LCD-Technologie  
IPS  
Farbunterstützung  
1.073.000.000 Farben  
Auflösung  
3840 x 2160  
Anzeigeformat  
4K UHD (2160p)  
Seitenverhältnis des Bildes  
16:9  
Framerate & Enhancement-Technologie  
60 Hz Refresh Rate  
LCD Hintergrundlicht-Technologie  
Direct LED  
Beschichtung  
Blendfrei, 3 mm Glas, 8 % Trübung, 8 H Härte  
Kontrastverhältnis  
1200:1  
Helligkeit  
450 cd/m<sup>2</sup>  
Blickwinkel  
178 Grad  
Betrachtungswinkel (vertikal)  
178 Grad  
Berührungspunkte Anzahl:  
20  
Reaktionszeit  
8 ms  
Betriebsstunden/-tage  
24 / 7  
Funktionen

10-bit Unterstützung, NaViSet Administrator 2, InGlass Touch-Technologie, Zero Bonding Technology

Ständer & Halterungen

Wandbefestigung enthalten

Ja

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

600 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Video-Funktionen

Digitale Video-Auflösung

1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 7680 x 4320

Medien-Player

USB-Port

Ja

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Inklusive Batterie

Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien

2

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

LAN

Verbindungen

Anschlusstyp

DisplayPort | USB-C mit 65 W Spannungsversorgung | 2 x HDMI | RS-232 | Audio Line-Out | LAN | USB 2.0 Downstream | 2 x USB 2.0

Downstream

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, 2 Stifte, leerer Aufkleber, USB-Kabel (3 m), Kabelklemmen

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - 3 m

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, SASO, VESA DPMS, PSB, RoHS, ISO 9241-307, EMC Class B, RCM, IP6X, IP2X, HDCP

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

209,5 cm

Tiefe (Versand)

22,5 cm

Höhe (Versand)

131 cm

Gewicht (Versand)

87 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

## Weitere Bilder

