


NEC Sharp PN-LA862 86 LCD InGlass Touch SDM 24/7 LA-Series Interactive Display UHD 500 cd/m² touch 20 points Slot USB-C DP-out

Artikelnummer	999743523
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

NEC Sharp PN-LA862 86 LCD InGlass Touch SDM 24/7 LA-Series Interactive Display UHD 500 cd/m² touch 20 points Slot USB-C DP-out

Produktbeschreibung:

Entdecken Sie das Sharp PN-LA862, ein fortschrittliches 86-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, das die Standards der visuellen und interaktiven Kommunikation neu definiert. Mit seiner 4K UHD-Auflösung und der IPS-Technologie liefert er eine außergewöhnliche Bildschärfe, lebendige Farben und weite Betrachtungswinkel und ist damit perfekt für eine Vielzahl von kommerziellen Umgebungen. Das Display ist mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen ausgestattet, darunter DisplayPort, USB-C mit 65 W Power Delivery und HDMI, die eine nahtlose Integration mit einer Vielzahl von Geräten gewährleisten.

Das Sharp PN-LA862 ist für den interaktiven Einsatz konzipiert und verfügt über die InGlass Touch-Technologie, die bis zu 20 Touchpoints für ein reaktionsschnelles und präzises Touch-Erlebnis unterstützt. Ob für Präsentationen, Zusammenarbeit oder interaktive Displays, diese Technologie bietet den Nutzern eine intuitive und ansprechende Oberfläche. Darüber hinaus ist das Display für den Dauerbetrieb ausgelegt, mit einem 24-Stunden-Betrieb und eingebauten Temperatur- und Umgebungslichtsensoren, die Zuverlässigkeit und optimale Leistung rund um die Uhr gewährleisten.

Der Sharp PN-LA862 ist nicht nur leistungsstark, sondern auch umweltfreundlich und langlebig. Er ist ENERGY STAR-zertifiziert, was auf seine energieeffiziente Leistung hinweist. Das robuste Design umfasst eine Metallrückseite und 3 mm starkes Glas mit einer Härte von 8H, so dass das Display auch den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält. Da dieses Display mehrere Umwelt- und Sicherheitsstandards erfüllt, ist es die ideale Wahl für Unternehmen, die eine hochwertige, nachhaltige und langlebige Lösung für ihre visuellen Kommunikationsanforderungen suchen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Stromverbrauch (max.)
190 Watt
Diagonale Klasse
217,4 cm (86")
Kommerzielle Verwendung
Ja - interaktiv
Kombiniert mit
Touchscreen (Multi-Touch)
Serie
LA Series

TV-Tuner
Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden
Nein
Sensoren
Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor
Videoschnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse
2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle
HDMI, DisplayPort, USB-C
Modi
Portraitmodus, Landschaftsmodus, Nach oben Modus
Bildverbesserungen
DCI 68 % Farbraum
Design
Metal Back
Breite
196,54 cm
Tiefe
8,65 cm
Höhe
116,39 cm
Gewicht
71,5 kg
Bildschirm
LCD-Technologie
IPS
Farbunterstützung
1.073.000.000 Farben
Auflösung
3840 x 2160
Anzeigeformat
4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Framerate & Enhancement-Technologie
60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie
Direct LED
Beschichtung
Blendfrei, 3 mm Glas, 8 % Trübung, 8 H Härte
Kontrastverhältnis
1200:1
Helligkeit
450 cd/m²
Blickwinkel
178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)
178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:
20
Reaktionszeit
8 ms
Betriebsstunden/-tage
24 / 7
Funktionen

10-bit Unterstützung, NaViSet Administrator 2, InGlass Touch-Technologie, Zero Bonding Technology

Ständer & Halterungen

Wandbefestigung enthalten

Ja

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung

600 x 400 mm

VESA-Kompatibilität

Ja

Video-Funktionen

Digitale Video-Auflösung

1366 x 768, 1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 7680 x 4320

Medien-Player

USB-Port

Ja

Fernbedienung

Typ

Fernbedienung

Batterie-Formfaktor

Typ AAA

Inklusive Batterie

Ja

Anzahl der enthaltenen Batterien

2

Audiosystem

Lautsprechersystem

2 Lautsprecher

Ausgangsleistung/gesamt

20 Watt

Lautsprecher

2 x Lautsprecher - 10 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Konnektivität

LAN

Verbindungen

Anschlusstyp

DisplayPort | USB-C mit 65 W Spannungsversorgung | 2 x HDMI | RS-232 | Audio Line-Out | LAN | USB 2.0 Downstream | 2 x USB 2.0 Downstream

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung, 2 Stifte, leerer Aufkleber, USB-Kabel (3 m), Kabelklemmen

Enthaltene Kabel

USB-Kabel - 3 m

Kennzeichnung

FCC Klasse B bescheinigt, UL, cUL, SASO, VESA DPMS, PSB, RoHS, ISO 9241-307, EMC Class B, RCM, IP6X, IP2X, HDCP

Informationen zur Nachhaltigkeit

ENERGY STAR zertifiziert

Ja

ENERGY STAR-Version

8.0

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre | Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)

209,5 cm

Tiefe (Versand)

22,5 cm

Höhe (Versand)

131 cm

Gewicht (Versand)

87 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb

20 - 80%

Produkteigenschaften

Stromversorgungsgerät - Typ Stromversorgung

Gewicht 71,5 kg

Stromverbrauch im Standby-Modus 0,5 Watt

Service und Support - Typ 3 Jahre Garantie

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder

