

# Gigabyte Netzteil UD850GM PG5 ICE PC-/Server



<b>Artikelnummer</b>	900081246
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm

## Produktbeschreibung

Gigabyte Netzteil UD850GM PG5 ICE PC-/Server

Produktbeschreibung:

- ATX 3.1 Netzteil mit 850 W Leistung • vollmodulares Kabelmanagement • Zertifiziert nach 80+ Gold Unser Weihnachtsgruß: Versandkostenfrei bis 23.12. (nur für Deutschland)!

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Netzteil - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern

Spezifikationseinhaltung

ATX12V 3.1/ EPS12V

Netzteil-Formfaktor

ATX

Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz

50 - 60 Hz

Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen

1 x Strom 24-poliges ATX mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

2 x Strom 8-polig + 12V mit abnehmbarer 4-poliger Sektion

1 x 16-polige PCI Express-Stromversorgung

4 x 8-poliger PCI Express Power mit abnehmbarer 2-poliger Sektion

8 x 15-Pin-SATA-Stromstecker

1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker

3 x interne Stromversorgung, 4-polig

Ausgangsspannung

+3.3, +5,  $\pm 12$  V, +5Vsb V

Leistungskapazität

850 Watt

Ausgangsstrom

+3.3V - 25 A

+5V - 25 A

+12V - 70.8 A

+5VSB - 3 A

-12V - 0.3 A

Effizienz

90%

Leistungsfaktor (LF)

0.9

Modulare Kabelverwaltung

Ja

80-PLUS-Zertifizierung

80 PLUS Gold

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

AC-Netzkabel

Modulares Netzkabel 24-polig ATX mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 85 cm

Modulares Netzkabel 8-polig +12 V mit abnehmbarem 4-poligen Bereich 75 cm

16-poliges 12VHPWR-Netzkabel 70 cm

2 x 8-polige PCI Express-Spannungsversorgung mit abnehmbarem 2-poligem Abschnitts-Modulkabel 75 cm

2 x 15-poliges SATA-Stromkabel

4-poliges internes Stromkabel

Floppy-Kabel

MTBF

100,000 Stunden

Kühlsystem

120-mm-Lüfter

Besonderheiten

Überspannungsschutz, Over Power Protection, Kurzschlusschutz, Unterspannungsschutz, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, voll-modular, hydraulisch gelagerter Kühlerlüfter, Zero RPM-Lüftermodus, einzelne 12-V-Schiene

Kennzeichnung

CCC, FCC, EAC, TUV, RoHS, C-Tick, UKCA, PCIe 5.1

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 10 Jahre

Abmessungen und Gewicht

Breite

15 cm

Tiefe

14 cm

Höhe

8,6 cm

## Weitere Bilder

