

C2G 4ft 1.2m Cat6a Snagless Unshielded UTP Slim Ethernet Network Patch Cable Black Patch-Kabel RJ-45 M zu M 1.2 m 4.8 mm CAT 6a geformt ohne Haken Schwarz



Artikelnummer 999742777

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

C2G 4ft 1.2m Cat6a Snagless Unshielded UTP Slim Ethernet Network Patch Cable Black Patch-Kabel RJ-45 M zu M 1.2 m 4.8 mm CAT 6a geformt ohne Haken Schwarz

Produktbeschreibung:

Das Cat6a ungeschirmte (UTP) flache Netzwerk-Patchkabel mit Rastnasenschutz ist die perfekte Lösung für Verkabelungen mit hoher Installationsdichte, beispielsweise in großen Konferenzräumen und Rechenzentren. Die vergossene Schutzkappe für die Rastnase verhindert ungewolltes Verhaken bei der Installation und bietet zusätzliche Zugentlastung. Es ist in verschiedenen Farben erhältlich, damit Sie Ihre Netzwerkinstallation einfach farblich kodieren können.

Dieses Netzwerkkabel unterstützt Ethernet-Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps bei Entfernungen von bis zu 100 m (328 ft), was ideal für große Konferenzräume ist, in denen möglicherweise HDBaseT-Technologie eingesetzt wird. Die Cat6a-Technologie verdoppelt die Mindestbandbreite der bisherigen Cat6-Kabel und ist fünfmal leistungsstärker als Cat5e. Diese Erhöhung der Datengeschwindigkeit und Bandbreite eignet sich perfekt für die Verwendung von PoE (Power over Ethernet) und VoIP (Voice over Internet Protocol).

Die Verwendung von 28 AWG-Leitern ermöglicht eine größere Flexibilität bei Installationen auf engem Raum, in denen der Platz immer eine entscheidende Rolle spielt. Dieser reduzierte Durchmesser bietet eine kleinere Kabeloberfläche, die im Vergleich zu Standard-Cat6-Kabeln einen besseren Luftstrom ermöglicht. Und nicht zuletzt werden diese Kabel mit einer lebenslangen Garantie geliefert, damit Sie jederzeit unbesorgt sein können.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkkabels

Patch-Kabel - CAT 6a

Technologie

UTP-Kabel

Abschirmungsmaterial

Aluminiumfolienwicklung

Kabelmantelmateriale

PVC

American Wire Gauge (AWG)

28

Drähte pro Kabel

8 Drähte

Paare pro Kabel

4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker

Gold

Leistungsmerkmale

Geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, bis zu 10 Gbps, 100 % Test für kurzgeschlossen/offen: 10M O, 300 V DC
Isolationswiderstand, Voice over Internet Protocol (VoIP), Power over Ethernet (PoE)

Länge

1.2 m

Durchmesser

4.8 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

RJ-45 - männlich

Stecker (zweites Ende)

RJ-45 - männlich

Verschiedenes

Kennzeichnung

RoHS 2 (2011/65/EU), ISO/IEC 11801-1, ANSI/TIA-568.2-D

Verpackungsdetails

Polybeutel

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)

Weitere Bilder

