

Poly Studio X52 Kit für Videokonferenzen Touchscreen-Konsole Videoleiste mit TC10



Artikelnummer 999631727

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Poly Studio X52 Kit für Videokonferenzen Touchscreen-Konsole Videoleiste mit TC10

Produktbeschreibung:

- 4K-Ultra-HD-Kamera mit 20 MP- Intelligente Poly DirectorAI Kameratechnologie- Geeignet für mittelgroße Räume- Noise Cancelling Technologie- KI-unterstütztes automatisches Framing- Zweitkameras über USB und HDMI hinzufügar- Optionales Erweiterungsmikrofon+ TC10 Touch Controller

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Kit für Videokonferenzen

Inhalt des Kits

Touchscreen-Konsole, Videoleiste

VoIP-Protokolle

H.323, SIP

Video-Codecs

H.265, H.239, H.264 High Profile, H.264 AVC

Sicherheit

128 Bit AES, 256 Bit AES, TLS, H.235.6

Netzwerkmerkmale

Konfiguration der Kennwortrichtlinie für lokale Konten, Sicherheitsprofile, Sperre lokaler Konten- und Anmeldeports, Sichere Standards, Remote-Protokollierung mit TLS-Unterstützung, Externe Active Directory-Authentifizierung

Details zu Abmessungen & Gewicht

Touchscreen - Breite 26 cm Tiefe 6,4 cm Höhe 18,4 cm Gewicht 1,27 kg | Videoleiste - Breite 76,95 cm Tiefe 10,3 cm Höhe 11,52 cm

Gewicht 2,54 kg

Integrierte Peripheriegeräte

Stereo-Lautsprecher, 20 Megapixel Kamera, 2 MEMS Mikrofone

Lokalisierung

Europa

Kombiniert mit

Poly TC10

Modem

Digital Signaling Protocol

BFCP

Videoeingang

Typ

Digitalkamera - integriert

Auflösung der digitalen Videoaufzeichnung

1280 x 720, 1600 x 1200, 1024 x 768, 1280 x 1024, 800 x 600, 1280 x 768, 1920 x 1080, 3840 x 2160, 1680 x 1050

Video-Modi

720/60p, 1080/60p, 1080/30p, 720/30p, 4K/30p

Digitales Zoom

5

Leistungsmerkmale

Interaktive Whiteboard Kompatibilität, kompatibel mit Microsoft Teams, kompatibel mit Zoom, 110° diagonaler Bildwinkel, automatische Sprecherverfolgung, automatisches Gruppen-Framing, automatisches Framing von Personen, 95° Sichtfeld (horizontal), kompatibel mit Google Meet, Poly DirectorAI-Technologie

Videoausgang

Max. externe Auflösung

3840 x 2160

Unterstützte Auflösungen

XGA (1024x768), SXGA (1280x1024), SXGA+ (1400x1050), HDTV (1920x1080), WUXGA (1920 x 1200), HD (1280 x 720), WSXGA+ (1680 x 1050), UHD (3840 x 2160)

Digital-Video-Standard

High-Definition Multimedia Interface (HDMI)

Audioeingang

Typ

Stereo-Mikrofon - integriert

Audioausgang

Typ

Lautsprecher

Ausgangsleistung/Kanal

10 Watt

Soundmodus

Stereo

Eingabegerät

Typ

10 Zoll Touchscreen

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Netzwerk

Typ

Netzwerkadapter

Anschlusstechnik

Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, 802.11ax

Netzwerk/Transportprotokoll

IPv4, IPv6

Leistungsmerkmale

Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Wi-Fi Miracast-tauglich, Apple AirPlay, Polycom Lost Packet Recovery (LPR)-Technologie, Passwortschutz, dynamische Bandbreiten-Zuweisung, rekonfigurierbare MTU-Größe, NT LAN Manager (NTLM), USB-Gerätemodus

Produktzertifizierungen

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

1 x Audio / Video - HDMI-Eingang - 19-poliger HDMI Typ A | 2 x Audio / Video - HDMI-Ausgang - 19-poliger HDMI Typ A | 2 x

SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A | 1 x USB-C - 24 pin USB-C | 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x HDMI-Kabel | 1 x Netzkabel

Enthaltenes Zubehör
 Klemme
 Stromversorgung
 Stromversorgungsgerät
 Netzteil - extern
 Erforderliche Netzspannung
 Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
 Leistungsaufnahme im Betrieb
 25 Watt
 Herstellergarantie
 Service und Support
 Begrenzte Garantie - 1 Jahr
 Umgebungsbedingungen
 Min Betriebstemperatur
 0 °C
 Max. Betriebstemperatur
 40 °C
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
 15 - 80% (nicht kondensierend)

- **Poly funktioniert überall, wo Sie es brauchen**
 Poly Videolösungen liefern unglaublich gute Video- und Audioqualität, mit der jeder glänzen kann. Egal, welchen Service Sie verwenden wollen. Es sorgt dafür, dass Sie und Ihr Team optimal aussehen und klingen.
- **Meetings auf Augenhöhe**
 Das sind die KI-basierten Lösungen von Poly. Audioübertragung ohne Hintergrundgeräusche. Mühelose Installation und erstklassiger Support. Die Zukunft des Arbeitens.
- **Komplettlösungen**
 Alles, was Sie für einen erfolgreichen Videoanruf benötigen: Audio, Kamera, Video-App. Die integrierte Software, die von den umfassenden Raumlösungen verwendet wird, ist mit vielen Ihrer bevorzugten Plattform-Apps kompatibel. Sie müssen keinen eigenen PC oder Mac mitbringen. Klicken Sie einfach auf den Controller, um teilzunehmen - dann kann das Meeting beginnen.
- **USB-Video-Bars**
 USB-Video-Bars sind einfach einzurichten und zu verwenden. Sie eignen sich besonders für alle, die blitzschnelle Bereitstellungen benötigen, die mit bereits bekannten Apps kompatibel sind. Bringen Sie einfach Ihren Laptop mit, schließen Sie ihn an, und genießen Sie den Luxus professioneller Audio- und Videoqualität, die im Einklang mit den Apps funktioniert, die Sie jeden Tag verwenden.

Produkteigenschaften

Eingabegerät - Typ	10 Zoll Touchscreen
Eingabegerät - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Video-Modi	1080/60p, 720/30p, 1080/30p, 4K/30p, 720/60p
Netzwerk - Typ	Netzwerkadapter
Produkttyp	Netzwerkadapter
Stromversorgungsgerät - Typ	Netzteil
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Netzwerk/Transportprotokoll	IPv6, IPv4
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Leistungsaufnahme im Betrieb	25 Watt
Max. externe Auflösung	3840 x 2160
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden

Weitere Bilder

