


Panorama Antennas ATTB Antenne Navigation Mobiltelefon Radio 2 dBi 4 3 32 außen am Dach montierbar Klebemontage

Artikelnummer	900103490
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Panorama Antennas ATTB Antenne Navigation Mobiltelefon Radio 2 dBi 4 3 32 außen am Dach montierbar Klebemontage

Produktbeschreibung:

Die ATTB-Antenne bietet Leistung für mehrere Kompatibilitätsstandards, darunter UMTS, GSM, GPS, TETRA, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G und GNSS. Diese aktive Antenne wurde für verschiedene Anwendungen entwickelt, von der Navigation bis hin zum Mobilfunk- und Funkbetrieb, und gewährleistet eine zuverlässige Konnektivität im Außenbereich. Mit ihrer robusten Konstruktion gemäß IP6K9K hält die Antenne rauen Bedingungen stand und eignet sich daher für die Dachmontage und verschiedene Klebehalterungen. Dank des mitgelieferten Montagesatzes lässt sie sich einfach installieren und effizient in unterschiedlichen Umgebungen einsetzen.

Mit einem Frequenzbereich von 698 MHz bis 2690 MHz deckt die Antenne ein breites Spektrum an Kommunikationsanforderungen ab. Die verschiedenen Verstärkungsoptionen, darunter 2 dBi, 3 dBi, 4 dBi und 32 dBi, bieten Flexibilität zur Leistungsoptimierung entsprechend den spezifischen Anforderungen. Darüber hinaus ergänzen GPS- und Mobilfunkkabel in verschiedenen Längen die Funktionalität der Antenne und gewährleisten eine effektive Einrichtung für einen verbesserten Signalempfang.

Technische Details:

Allgemein

Produkttyp

Antenne - aktiv (GPS)

Bestimmt für

Navigation, Mobiltelefon, Radio

Platzierung / Montage der Antenne

Außen, am Dach montierbar, Klebemontage

Breite

6,5 cm

Höhe

18,4 cm

Länge / Max. Länge

10,4 cm

Gewicht

261 g

Antenne

Kompatibilität

UMTS, GSM, GPS, TETRA, LTE, GLONASS, 2G, 3G, 4G, GNSS, LoRa

Frequenzbereich

1.71 - 2,17 GHz, 2500 - 2690 MHz, 698 - 960 MHz, 1575.42 MHz, 868 MHz, 380 - 410 MHz, 1602 - 1610 MHz

Scheinwiderstand

50 Ohm

Antennengewinn

2 dBi, 4 dBi, 3 dBi, 32 dBi

Antennenverstärkung

28dB

Max. Leistung

25 Watt

Funktionen

IP6K9K

Montagekit

Mitgeliefert

Geleisteter Anschluss

Art

1 x Antenne - FME (männlich)

1 x Antenne - FAKRA I-Stecker (männlich)

1 x Mobilfunkantenne - FAKRA D-Anschluss (männlich)

1 x GPS-Antenne - FAKRA C-Anschluss (männlich)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x Antennenkabel - 19,5 cm

1 x Antennenkabel - 26,5 cm

1 x Mobilfunk/LTE-Kabel - 23 cm

1 x GPS-Kabel - 15 cm

Zubehör im Lieferumfang

Klebeband, Befestigungskit

Stromversorgung

Erforderliche Netzspannung

3.3 - 5 V

Weitere Bilder

