# ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board Erweiterungsmodul

Artikelnummer 997939025

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



### Produktbeschreibung

ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board Erweiterungsmodul

#### Produktbeschreibung:

Die VM7514-4-Port-HDBaseT-Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit, vier an HDMI-Quellen angeschlossene HDBaseT-Sender an vier an HDMI-Bildschirme angeschlossene HDBaseT-Empfängern weiterzuleiten, und bietet in Kombination mit dem ATEN Modular Matrix Switch die Möglichkeit, bis zu 16 Eingangs- und 16 Ausgangs-HDBaseT-Verbindungen weiterzuleiten.

- kompatibel mit dem VM1600 und kann mit anderen modularen E/A-Karten für optimale Flexibilität gemischt werden
- bidirektionaler RS-232-Kanal ? ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
- HDBaseT-Konnektivität: erweitert vier HDBaseT-Verbindungen bis zu 100 Meter über ein einzelnes Cat.-5e/6-Kabel
- HDBaseT Anti-Jamming: widersteht Signalstörungen bei Übertragung von Video durch HDBaseT-Technologie
- bidirektionaler IR-Kanal: IR-Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
- "Hot-Swap Design" für einfache Integration von E/A-Boards

#### Technische Details:

Design

Produktfarbe

Schwarz

Material

Metall

Kompatibilität

Aten VM1600A/VM3200 Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse

4

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

0 - 40 °C

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb

0 - 80 %

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit bei Lagerung

0 - 80 %

Gewicht und Abmessungen

Breite

352 mm

Tiefe

238 mm

Höhe

23,3 mm

Gewicht

650 g

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb)

24,5 W

Verpackungsdaten Schnellstartübersicht

Ja

Verpackungsbreite

285 mm

Verpackungstiefe

426 mm

Verpackungshöhe

57 mm

Paketgewicht

1,04 kg

Logistische Daten

Menge pro Versandkarton

2 Stück(e)

Gewicht Versandkarton

2,5 kg

Länge des Versandkartons

44 cm

Breite des Versandkartons

30 cm

Höhe des Versandkartons

13,8 cm

Nettogewicht Hauptkarton

1,3 kg

## Produkteigenschaften

**Netzwerk - Datenübertragungsrate** 10,2 Gbps **Gewicht** 640 g

24,5 Watt

Anschlussblock

Leistungsaufnahme im Betrieb

Bereitgestellte Schnittstelle -

Schnittstellen

Netzwerk - TypErweiterungsmodulNetzwerk - FormfaktorPlug-in-ModulNetzwerk - AnschlusstechnikKabelgebunden

Seite 2

4 x HDBaseT - RJ-45, 4 x IrDA - mini-phone stereo 3.5 mm, 4 x RS-232 - 3-poliger

## Weitere Bilder



