


# ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board Erweiterungsmodul

ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board online kaufen. Erweiterungsmodul für VanCryst. Schnelle Lieferung & super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	997939025
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

ATEN VM7514 4-Port HDBaseT Input Board Erweiterungsmodul

Produktbeschreibung:

Die VM7514-4-Port-HDBaseT-Eingabekarte bietet eine einfache Möglichkeit, vier an HDMI-Quellen angeschlossene HDBaseT-Sender an vier an HDMI-Bildschirme angeschlossene HDBaseT-Empfängern weiterzuleiten, und bietet in Kombination mit dem ATEN Modular Matrix Switch die Möglichkeit, bis zu 16 Eingangs- und 16 Ausgangs-HDBaseT-Verbindungen weiterzuleiten.

- kompatibel mit dem VM1600 und kann mit anderen modularen E/A-Karten für optimale Flexibilität gemischt werden
- bidirektionaler RS-232-Kanal ? ermöglicht Ihnen den Anschluss an serielle Terminals oder serielle Geräte, z.B. Touchscreens und Strichcodeleser
- HDBaseT-Konnektivität: erweitert vier HDBaseT-Verbindungen bis zu 100 Meter über ein einzelnes Cat.-5e/6-Kabel
- HDBaseT Anti-Jamming: widersteht Signalstörungen bei Übertragung von Video durch HDBaseT-Technologie
- bidirektionaler IR-Kanal: IR-Übertragung wird pro Richtung gleichzeitig verarbeitet
- "Hot-Swap Design" für einfache Integration von E/A-Boards

Technische Details:

Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Kompatibilität
Aten VM1600A/VM3200
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
4
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
352 mm
Tiefe
238 mm

Höhe  
 23,3 mm  
 Gewicht  
 650 g  
 Leistung  
 Stromverbrauch (Standardbetrieb)  
 24,5 W  
 Verpackungsdaten  
 Schnellstartübersicht  
 Ja  
 Verpackungsbreite  
 285 mm  
 Verpackungstiefe  
 426 mm  
 Verpackungshöhe  
 57 mm  
 Paketgewicht  
 1,04 kg  
 Logistische Daten  
 Menge pro Versandkarton  
 2 Stück(e)  
 Gewicht Versandkarton  
 2,5 kg  
 Länge des Versandkartons  
 44 cm  
 Breite des Versandkartons  
 30 cm  
 Höhe des Versandkartons  
 13,8 cm  
 Nettogewicht Hauptkarton  
 1,3 kg

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Datenübertragungsrate</b>	10,2 Gbps
<b>Gewicht</b>	640 g
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	24,5 Watt
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	4 x HDBaseT - RJ-45, 4 x IrDA - mini-phone stereo 3.5 mm, 4 x RS-232 - 3-poliger Anschlussblock
<b>Netzwerk - Typ</b>	Erweiterungsmodul
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabelgebunden
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Plug-in-Modul

## Weitere Bilder

