


AOC Basic-line B3 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI USB-C Lautsprecher Schwarz



Artikelnummer 999789507

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

AOC Basic-line B3 Series LED-Monitor 68,6 cm 27" 1920 x 1080 Full HD 1080p @ 100 Hz IPS 250 cd/m² 1300:1 1 ms HDMI USB-C Lautsprecher Schwarz

Produktbeschreibung:

Allgemeines Typ Flachbildschirm (TFT/LCD) Farbe Schwarz Anzeige Bilddiagonale (cm) 68,6 cm Bilddiagonale (Zoll) 27 " Auflösung 1920 * 1080 Auflösungsstandard Full HD (1920x1080) Reaktionszeit 1 ms Kontrastverhältnis 1300:1 Helligkeit 250 cd/m² Betrachtungswinkel horizontal 178 ° Betrachtungswinkel vertikal 178 ° Paneltyp IPS Schnittstellen/Konnektivität Video-Schnittstellen HDMI PC-Schnittstellen USB Typ C Audio Ein- und Ausgänge Line-Eingang Audio Lautsprecher Ja Technische Daten Bildwiederholfrequenz (Hz) 100 Hz Verstellbarkeit Höhenverstellbar Technische Details:

Allgemein

Display-Typ

LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix

Energie Effizienzklasse

Klasse E

Energieklasse (HDR)

Klasse E

Diagonalabmessung

68,6 cm (27")

Adaptive-Sync Technologie

AMD Adaptive-Sync

Integrierte Peripheriegeräte

USB 3.2 Gen 1/USB-C Hub

Bildschirmtyp

IPS

Seitenverhältnis

16:9

Native Auflösung

Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 100 Hz

Pixelpitch

0.3114 mm

Ppi

82

Helligkeit

250 cd/m²

Kontrast

1300:1 / 20000000:1 (dynamisch)

Farbunterstützung

16,7 Millionen Farben

Farbraum

101.8% sRGB (CIE 1931), 75% DCI-P3 (CIE 1931), 101.4% sRGB (CIE 1976), 80.7% DCI-P3 (CIE 1976), 75.4% Adobe RGB (CIE 1931), 86.9% Adobe RGB (CIE 1976), 72.1% NTSC (CIE 1931), 88.4% NTSC (CIE 1976), 101.8% BT.709 (CIE 1931), 101.4% BT.709 (CIE 1976), 53.8% BT.2020 (CIE 1931), 58.8% BT.2020 (CIE 1976)

Reaktionszeit

4 ms (gray-to-gray), 1 ms (MPRT)

Vertikale Bildwiederholrate

48 - 110 Hz

Horizontale Bildwiederholrate

30 - 115 kHz

Horizontaler Betrachtungswinkel

178

Vertikaler Betrachtungswinkel

178

Bildschirmbeschichtung

Blendfrei, Haze 25 %

Hintergrundbeleuchtungs-Technologie

WLED

OSD-Sprachen

Tschechisch, Kroatisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Ukrainisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Polish, Finnisch, Schwedisch, Russisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch, Japanisch, Koreanisch

Besonderheiten

SmartImage, Low Blue Light Mode, flimmerfreie Technologie, Ultra Narrow Bezels, Global Dimming

Farbe

Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

61,66 cm x 22,98 cm x 39,86 cm - mit Fuß

Gewicht

5,56 kg

Audio

Typ

Lautsprecher - Stereo

Ausgangsleistung/Kanal

2 Watt

Konnektivität

Schnittstellen

HDMI 1.4 (HDCP 1.4) | USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Mode, Daten, Leistung bis zu 65 W) | 2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream |

Kopfhöreranschluss (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

Einstellungen der Anzeigeposition

Höhe, Neigung

Neigungswinkel

-5/+25

Höheneinstellung

110 mm

VESA-Halterung

100 x 100 mm

Verschiedenes

Leistungsmerkmale

Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), abnehmbarer Ständer

Kennzeichnung

Plug and Play, DDC/CI

Schlosstyp zur Diebstahlsicherung

Kensington Slot

Stromversorgung

Eingangsspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)

21 kWh/1.000 h

Stromverbrauch (typisch)

35 Watt

Stromverbrauch (max.)

135 Watt

Stromverbrauch im Standby-Modus

0.5 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)

0.3 Watt

Abmessungen und Gewicht

Details zu Abmessungen & Gewicht

Mit Standfuß (niedrigste Position) - Breite: 61,66 cm - Tiefe: 22,98 cm - Höhe: 39,86 cm - Gewicht: 5,56 kg | Mit Standfuß (höchste

Position) - Breite: 61,66 cm - Tiefe: 22,98 cm - Höhe: 50,86 cm - Gewicht: 5,56 kg | Ohne Fuß - Breite: 61,66 cm - Tiefe: 4,53 cm -

Höhe: 35,67 cm - Gewicht: 4,03 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite

82 cm

Transporttiefe

16,2 cm

Transporthöhe

48,1 cm

Transportgewicht

8,71 kg

Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - 3 Jahre

Produkteigenschaften

Gewicht	5,56 kg
Display - Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor
Display - Formfaktor	Desktop-Gerät
Schnittstellendetails - Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 downstream, HDMI (HDCP 1.4), USB-C 3.2 Gen 1 (DisplayPort Alt Mode, D, Kopfhörerstecker (Mini-Klinkenstecker)
Größe diagonal (metrisch)	68,6 cm
Display - Diagonale	27 Zoll
LCD-Hintergrundbeleuchtung	WLED-Hintergrundbeleuchtung
Audioausgang - Typ	Lautsprecher
Farbe	Schwarz
Display - Schnittstelle	USB-C, HDMI
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	100 Hz
Reaktionszeit	1 ms
TFT-Technologie	IPS
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Stromverbrauch im Standby-Modus	0,5 Watt
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Eingangssignal	HDMI, USB-C
Display - Native Auflösung	1920 x 1080
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix

Weitere Bilder

