

StarTech.com HDMI Receiver Over IP for the IH2006 Series, 4K 60Hz - Erweiterung für Video/Audio - HDMI

StarTech.com IH2006-HDMI-RX kaufen. 4K 60Hz HDMI-Receiver über IP mit schneller Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer	900009190
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Verwenden Sie diese Empfängereinheit für den IH2006-KVM-EXTENDER, um einen HDMI-fähigen Computer über IP zu erweitern, mit Unterstützung für RS-232-Pass-Through

Der AVoIP-HDMI-Empfänger überträgt ein 4K 60Hz-HDMI-Signal über ein bestehendes TCP/IP-Netzwerk, wenn er mit einem kompatiblen Sender gekoppelt ist. So sind die Systeme vor unbefugtem Zugriff und physischen Schäden geschützt.

Treiberlose Installation

Das Plug-and-Play-Design erfordert keine Treiber oder Software, so dass die Einrichtung schnell und mühelos vonstatten geht. Es ist mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS und Linux, sowie mit Hardware-Plattformen wie Intel, AMD, Snapdragon/ARM und Apple Silicon.

Skalierbar, Flexibel und Zukunftssicher

Erweitern Sie Ihr Setup ganz einfach, indem Sie mehrere Receiver hinzufügen, um eine One-to-Many-Konfiguration zu erstellen. So können Sie Ihre IP-Video- oder KVM-Verteilung flexibel und zukunftssicher an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

Professionelles Design

Der Receiver verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit Montagesätzen für die Wand- oder Untertischinstallation sowie Gummifüßen für die Stabilität auf dem Schreibtisch. RS232- und 3,5mm-Audio-Passthrough-Anschlüsse ermöglichen eine serielle und Audio-Erweiterung.

- **Treiberlose Installation**

Das Plug-and-Play-Design erfordert keine Treiber oder Software, so dass die Einrichtung schnell und mühelos vonstatten geht. Es ist mit allen wichtigen Betriebssystemen kompatibel, darunter Windows, macOS und Linux, sowie mit Hardware-Plattformen wie Intel, AMD, Snapdragon/ARM und Apple Silicon.

- **Skalierbar, Flexibel und Zukunftssicher**

Erweitern Sie Ihr Setup ganz einfach, indem Sie mehrere Receiver hinzufügen, um eine One-to-Many-Konfiguration zu erstellen. So können Sie Ihre IP-Video- oder KVM-Verteilung flexibel und zukunftssicher an die Anforderungen Ihres Unternehmens anpassen.

- **Professionelles Design**

Der Receiver verfügt über ein robustes Metallgehäuse mit Montagesätzen für die Wand- oder Untertischinstallation sowie Gummifüßen für die Stabilität auf dem Schreibtisch. RS232- und 3,5mm-Audio-Passthrough-Anschlüsse ermöglichen eine serielle und Audio-Erweiterung.

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Status, Stromversorgung
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio Line-out - mini jack weiblich, 1 x Ethernet - RJ-45, 1 x RS-232 - Terminalblock, 1 x micro-USB (Service)
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Farbe	Schwarz
Netzwerk - Typ	Erweiterung für Video/Audio
Farbkategorie	Schwarz
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
Netzwerk - Formfaktor	Extern
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	3840 x 2160

Weitere Bilder

