

# TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port

**Artikelnummer** 999295299

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

TRENDnet 5-PORT 10G SWITCH Switch 5-Port

Produktbeschreibung:

Anschlüsse und Schnittstellen Anzahl der basisschaltenden

RJ-45 Ethernet Ports 5 Basic Switching RJ-45 Ethernet

Ports-Typ 10G Ethernet (100/1000/10000) Netzwerk

10G-Unterstützung Ja Design Produktfarbe Schwarz

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Switch - 5 Anschlüsse - unmanaged

Gehäusetyp

Desktop, wandmontierbar

Untertyp

10 Gigabit Ethernet

Ports

5 x 10 GBase-T

Leistung

Switching-Kapazität: 60 Gbps | Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44.64 Mpps

Kapazität

Pufferkapazität (MB): 2

Größe der MAC-Adresstabelle

16.000 Einträge

Jumbo-Rahmenunterstützung

9KB

Leistungsmerkmale

Store-and-Forward, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, Jumbo-Frames-Support, ohne Lüfter

Produktzertifizierungen

IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

5 x 10 GBase-T RJ-45

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Gestellte Leistung

12 V - 1 A

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Leistungsaufnahme im Betrieb

11.9 Watt  
 Verschiedenes  
 MTBF  
 379,884 Stunden  
 Produktzertifizierungen  
 IC, FCC  
 TAA-kompatibel  
 Ja  
 Maße und Gewicht  
 Breite  
 18 cm  
 Tiefe  
 14,5 cm  
 Höhe  
 3,3 cm  
 Gewicht  
 2,33 kg  
 Herstellergarantie  
 Service und Support  
 Begrenzte Garantie - Lebensdauer  
 Umgebungsbedingungen  
 Min Betriebstemperatur  
 0 °C  
 Max. Betriebstemperatur  
 40 °C  
 Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  
 Bis zu 95 % (nicht kondensierend)

## Produkteigenschaften

<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop, Wandmontierbar
<b>Ports - Typ</b>	10GBase-T
<b>Leistung</b>	Weiterleitungsrate (64-byte Pakete): 44., Switching-Kapazität: 60 Gbps
<b>Produkttyp</b>	Switch
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	5 x 10GBase-T RJ-45
<b>Leistungsaufnahme im Betrieb</b>	11,9 Watt
<b>Kapazität - Kapazität</b>	Pufferkapazität (MB): 2
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Untertyp</b>	10 Gigabit Ethernet
<b>Größe der MAC-Adressstabelle</b>	16.000 Einträge
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
<b>Anz. Anschlüsse</b>	5

## Weitere Bilder

