

# ZyXEL XMG1915-10E 8-Port 2.5GbE 2 SFP+ Smart Switch

Artikelnummer 999722054

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



## Produktbeschreibung

Kompakter und geräuschloser Cloud-basierter 2,5G-Switch Alle Downlink-Ports des XMG1915 arbeiten mit 2,5G-Geschwindigkeit und gewährleisten eine stabile Verbindung für eine Vielzahl angeschlossener Geräte, wie z. B. WiFi 6/6E/7 APs, Multi-Gigabit-Netzwerke, IP-Kameras und NAS-Geräte. Zwei 10G-Uplink-Ports sorgen dafür, dass immer genügend Bandbreite zur Verfügung steht, um Engpässe zu vermeiden und sicherzustellen, dass Geräte mit höherer Geschwindigkeit ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

- **Verbesserte Konnektivität**

Mit 8 Ports mit 100/1000/2,5 G und 2 SFP+/10 Gbit LAN-Ports bietet der ZyXel XMG1915-10E vielseitige Konnektivitätsoptionen für eine Vielzahl von Netzwerkanforderungen und gewährleistet eine schnelle Datenübertragung und effiziente Netzwerkleistung.

- **Robuste Sicherheitsfunktionen**

Ausgestattet mit RADIUS-Authentifizierung, SHA-2- und SSL-Verschlüsselungsalgorithmen bietet der ZyXel XMG1915-10E eine sichere Netzwerkumgebung, die Daten vor unbefugtem Zugriff und Netzwerkbedrohungen schützt.

- **Hohe Zuverlässigkeit**

Der ZyXel XMG1915-10E wurde für den Dauerbetrieb entwickelt und verfügt über eine beeindruckende MTBF von 646.958 Stunden, wodurch Ausfallzeiten minimiert und eine zuverlässige Netzwerkverfügbarkeit gewährleistet werden.

- **Erweiterte Netzwerkverwaltung**

Mit einer umfassenden Suite von Verwaltungsprotokollen wie SNMP, RMON und HTTPS sowie einem Web-GUI-Verwaltungsportal bietet dieser Switch intuitive und flexible Netzwerkverwaltungslösungen.

- **Effiziente Stromnutzung**

Das interne Netzteil wird mit 120/230 V Wechselstrom betrieben und sorgt für einen effizienten Stromverbrauch bei hoher Leistung. Das lüfterlose Design gewährleistet einen geräuschlosen Betrieb.

## Produkteigenschaften

<b>Kapazität - Kapazität</b>	IPv6-Einträge in Weiterleitungstabelle: , IPv4-Einträge in Weiterleitungstabelle: , IP-Schnittstellen: 8, Routing-Tabellen: 8, Gepackte Puffergröße: 1,5 MB
<b>Leistung</b>	Switching-Kapazität: 80 Gbit/s, Weiterleitungsrate: 59,5 Mpps
<b>Untertyp</b>	2.5 Gigabit Ethernet
<b>Netzwerk - Typ</b>	Switch
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	2 x 1/10Gbit LAN SFP+, 8 x 2.5GBase-T RJ-45
<b>Farbkategorie</b>	Blau, Grau
<b>RAM - Installierte Größe</b>	256 MB
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	SSL, SHA-2
<b>Anz. Anschlüsse</b>	10
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Desktop
<b>Ports (zweite) - Typ</b>	Gigabit SFP / 10 Gigabit SFP+
<b>Größe der MAC-Adresstabelle</b>	16.000 Einträge
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts
<b>Gewicht</b>	760 g
<b>Ports - Typ</b>	100/1000/2.5G

## Weitere Bilder

