

# Ubiquiti 10GBase Direktanschlusskabel SFP+ zu SFP+ 3 m 6 mm passiv Schwarz

**Artikelnummer** 999497129

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Ubiquiti 10 GBase Direktanschlusskabel SFP+ zu 3 m 6 mm passiv Schwarz

Produktbeschreibung:

**Lernen Sie das Ubiquiti UACC-DAC-SFP10-3m kennen - ein DAC-Kabel, das schnelle und zuverlässige Netzwerkverbindungen ermöglicht!**

Dieses 3 m lange passive SFP-Kabel ist ideal für die **Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung** in Rechenzentren, Serverräumen und anderen anspruchsvollen Netzwerkumgebungen. Mit Unterstützung für 10G-Geschwindigkeit garantiert das Ubiquiti UACC-DAC-SFP10-3m außergewöhnliche Leistung und Verbindungsstabilität.

## Hohe Datenrate

Das UACC-DAC-SFP10-3m Kabel unterstützt Geschwindigkeiten **von** bis zu 10 Gbps für die **schnelle und effiziente Übertragung großer Datenmengen**. Ideal für Anwendungen, bei denen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit entscheidend sind.

Da dieses Kabel auch Geschwindigkeiten von 1 Gbit/s unterstützt, ist es vielseitig und mit einer Vielzahl von Netzwerkgeräten kompatibel.

## Robuste und langlebige Konstruktion

Der PVC-Mantel sorgt für Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Beschädigungen. Ideal für den harten Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen.

Der AWG 24/30-Leiteraufbau des Kabels gewährleistet Signalstabilität und minimiert Verluste, was zu zuverlässigen Verbindungen führt.

## Einfache Installation und Bedienung

Das Kabel ist passiv, d. h. es benötigt keine zusätzliche Stromversorgung, was die Installation und Nutzung vereinfacht. Es ist eine **Plug-and-Play-Lösung**, die einfach anzuschließen und ohne Konfiguration zu verwenden ist.

Die SFP-zu-SFP-Anschlüsse bieten eine breite Kompatibilität mit verschiedenen Netzwerkgeräten und machen dieses Kabel zu einer vielseitigen Lösung für eine Vielzahl von Anwendungen.

Technische Details:

Allgemein

Typ des Netzwerkabwes

10 GBase Direktanschlusskabel

Kabelmantelmaterial

PVC

American Wire Gauge (AWG)

30

Leistungsmerkmale

Passives Kabel, Kupferleiter

Kabellänge

3 m

Durchmesser

6 mm

Farbe

Schwarz

Konnektivität

Anschluss

SFP+

Stecker (zweites Ende)

SFP+

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur

0 °C

Max. Betriebstemperatur

70 °C

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz

**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

