

Grandstream SIP GSC-3570 HD Interkom- und Zugangskontrollstation Telefon Power over Ethernet

Artikelnummer	998938201
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Grandstream SIP GSC-3570 HD Interkom- und Zugangskontrollstation Telefon Power over Ethernet

Produktbeschreibung:

- 7 Zoll 1024x600 kapazitiver Berührungsbildschirm
 - Dual-Band 802.11 ac Wi-Fi • 4x Alarমেingangsport und 1x Alarmausgangsport für benutzerdefinierte Einsätze • Vollduplex-2-Wege-HD-Audio mit erweiterter Echounterdrückung • Secure Boot & Data, TLS- und SRTP- • Sicherheitsverschlüsselungstechnologie zum Schutz von Anrufen und Konten • Unterstützt PoE zur Bereitstellung einer Netzwerkverbindung zum Gerät
- Technische Details:

Technische Details

Übertragungstechnik

Verkabelt & Kabellos

Farbe

Ja

Freisprecheinrichtung

Ja

Eingebaute Lautsprecher

Ja

Anzahl der Lautsprecher

2

Speicherkarten-Slot

Ja

Kompatible Speicherkarten

MicroSD (TransFlash)

Max. Speicherkartengröße

256 GB

Frequenzband

2,4 & 5 GHz

Sprachcodec

AGC,AJB,CNG,G.711,G.722,G.726-32,G.729A,G.729B,OPUS,PLC,VAD,iLBC

Eingebautes Mikrofon

Ja

Zertifizierung

FCC, CE, RCM, IC

Netzwerk

Ethernet Schnittstellen Typ

Schnelles Ethernet

Ethernet LAN Datentransferraten

10,100 Mbit/s

WLAN

Ja

WLAN-Standards

802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac)

Power over Ethernet (PoE)

Ja

Unterstützte Netzwerkprotokolle

SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP, ICMP, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LDAP, 802.1x, TLS, SRTP, IPv6

Netzstandard

IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.3af

Bildschirm

Bildschirmdiagonale

17,8 cm

Bildschirmtechnologie

TFT

Bildschirmauflösung

1024 x 600 Pixel

Touchscreen

Ja

Art des Touchscreens

Kapazitiv

Unterstützte Videoformate

H.264,H.264 BP

Verpackungsdaten

Innengerät inklusive

Ja

Inklusive Außengerät

Nein

Verpackungsbreite

265 mm

Verpackungstiefe

180 mm

Verpackungshöhe

54 mm

Paketgewicht

880 g

Design

Produktfarbe

Weiß

Bildschirmdisplay (OSD)-Sprachen

Simplified Chinese, Traditional Chinese, German, English, Spanish, French, Italian, Portuguese, Russian

Unterstützung von Positionierung

Senkrecht

Leistung

Netzteil Ausgangsspannung

12 V

AC-Adapter Ausgangsstrom

1 A

Gewicht und Abmessungen

Breite

224,5 mm

Tiefe

149,5 mm

Höhe

36,5 mm

Gewicht

517 g

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich in Betrieb

-10 - 50 °C

Temperaturbereich bei Lagerung

-20 - 60 °C

Luftfeuchtigkeit in Betrieb

10 - 90 %

Software

Installiertes Betriebssystem

Linux

Produkteigenschaften

Bildschirmauflösung	1024 x 600 Pixel
Anzeige - Diagonale	7 Zoll
Gewicht	517 g
Farbkategorie	Weiß
Produkttyp	IP-Intercom-Station
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabellos, Kabelgebunden
Anzeige - Typ	LCD

Weitere Bilder

