Hagor BRACKIT XXL HD II Wandhalterung schwenkbar/neigbar 65-98" VESA max. 1000-600 Traglast 140 kg

Artikelnummer 999505123

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Hagor BRACKIT XXL HD II Wandhalterung schwenkbar/neigbar 65-98" VESA max. 1000-600 Traglast 140 kg

Produktbeschreibung:

variabler WandabstandKabelführung mit Kabelclipsinkl. Bohrschablone / Wasserwaage für eine schnelle und unkomplizierte MontageBrackIT XXL HD IIneigbare und schwenkbare WandhalterungDie neig- und schwenkbare Wandhalterung BrackIT XXL HD II eignet sich für große Bildschirme mit 65 – 98" - 165 – 249 cm Bildschirmdiagonale.Die Montage kann wahlweise in Landscape- oder Portrait-Ausrichtung erfolgen. Die inkludierte VESA-Aufnahme kann von min. VESA 200 x 200 mm bis max.

flachen Wandabstand von nur 50 mm ist sie eine der flachsten Halterungen für große Bildschirme.Der Neigungswinkel der Halterung kann montageseitig stufenlos zwischen -6° und +7° variiert werden.Die Halterung ist zudem - abhängig von der Größe des montierten Bildschirms - bis zu ± 45° schwenkbar. Ein nachträglicher Niveauausgleich von ± 2° ist montageseitig zudem ebenfalls möglich. Der Wandabstand kann mittels des stabilen Auszugs zwischen mindestens 50 mm bis zu einer maximalen Auszugslänge von 648 mm eingestellt werden. Kabelclips entlang des Auszugs sorgen für eine saubere und sichere Kabelführung. Die Oberflächen des BrackIT XXL HD II werden durch eine lösungsmittelfreie - sowie schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung in schwarz veredelt. Die maximale Traglast beträgt 140 kg. Technische Details:

Allgemein

Einstellbare Tiefe

5-64,8 cm

Farbe

Schwarz

Packungsinhalt

Wasserwaage, Bohrschablone

Möbel für audiovisuelle Geräte

Тур

Befestigungskit

Montagekomponenten

Wandbefestigung, Gelenkarm, VESA-Halterung

Design

Voll beweglich

Empfohlene Verwendung

Flachbildschirm

VESA-Halterung

Ab 200 x 200 mm, bis zu 1000 x 600 mm

Kabelaufbewahrung

Kabelclip, Kabelführungsschlitz

Empfohlene Display-Größe

165-249cm (65"-98")

Neigung

-6 $^{\circ}$ bis 7°

Nivellierung

-2° bis 2°

Drehen

-45° bis 45°

Anpassungen

Nivellierung, Neigung, schwenken

Max. Ladegewicht

140 kg

Oberfläche

Schlag- und kratzfeste Pulverbeschichtung

Details

Hochformat, Querformat

Produkteigenschaften

Farbkategorie Schwarz

Weitere Bilder



