


# Sophos AP6 Series 840E - Accesspoint - Wi-Fi 6E - Cloud-verwaltete PoE++

Sophos AP6 Series 840E kaufen. Cloud-verwalteter Wi-Fi 6E Accesspoint mit flexibler Montage. Schnelle Lieferung & Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

<b>Artikelnummer</b>	999667685
<b>Gewicht</b>	1kg
<b>Länge</b>	1mm
<b>Breite</b>	1mm
<b>Höhe</b>	1mm



## Produktbeschreibung

Sophos AP6 840E plenum-rated Access Point EUK plain no power adapter/PoE over Ethernet

Produktbeschreibung:

Sophos AP6 840E. 2,4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Maximale Datenübertragungsrate: 8350 Mbit/s.

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA3. Ethernet

LAN Datentransferraten: 2500 Mbit/s.

Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß.

Stromverbrauch (max.): 45 W

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Accesspoint

Robustes Design

Innen

Breite

22,5 cm

Tiefe

22,5 cm

Höhe

4,3 cm

Gewicht

1,2 kg

Lokalisierung

Großbritannien, Europa

Netzwerk

Formfaktor

Tisch-/Wand-/Deckenmontage

Anschlusstechnik

Kabellos

Data Link Protocol

IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

Cloud-verwaltete

Ja  
 Frequenzband  
 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz  
 Leistung  
 Maximale Datenrate (2,4 GHz): 1150 Mbit/s  
 Maximale Datenrate (5 GHz): 2400 Mbit/s  
 Maximale Datenrate (6 GHz): 4800 Mbps  
 Leistungsmerkmale  
 Plenum-Rated, Dynamic Frequency Selection (DFS), 4x4:4 Streams  
 Verschlüsselungsalgorithmus  
 WPA3  
 Produktzertifizierungen  
 IEEE 802.3bt  
 Antenne  
 Antenne  
 Intern  
 Antennenzahl  
 8  
 Richtwirkung  
 Ungerichtet  
 Erweiterung/Konnektivität  
 Schnittstellen  
 1 x 2.5 GBase-T (PoE++) - RJ-45  
 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45  
 1 x Konsole - Micro-USB  
 Verschiedenes  
 Zubehör im Lieferumfang  
 Wand- und Deckenmontagehalterung  
 Kennzeichnung  
 UL, CB, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, RCM, ISED, TEC  
 Stromversorgung  
 Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung  
 PoE++  
 Herstellergarantie  
 Service und Support  
 Begrenzte Garantie - Lebensdauer

## Produkteigenschaften

<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x 2.5 GBase-T (PoE++) - RJ-45, 1 x Konsole - Micro-USB, 1 x 2.5 GBase-T - RJ-45
<b>Verschlüsselungsalgorithmus</b>	WPA3
<b>Gewicht</b>	1,2 kg
<b>Netzwerk - Formfaktor</b>	Tisch-, Wand- oder Deckenmontage möglich
<b>Farbkategorie</b>	Weiß
<b>Netzwerk - Typ</b>	Accesspoint
<b>Netzwerk - Anschlusstechnik</b>	Kabellos
<b>Service und Support - Typ</b>	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deuts

## Weitere Bilder

