

Digi International Hubport /4c Hub 4 x USB 2.0 Desktop Hubport/4c 5.5-30V DC powered hub non-captive connector

Artikelnummer 998739117
Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Digi International Hubport /4c Hub 4 x USB 2.0 Desktop Hubport/4c 5.5-30V DC powered hub non-captive connector

Produktbeschreibung:

Digi Hubport/4c 5.5-30VDC powered USB 2.0, non-captive con.

Technische Details:

Allgemein

Gerätetyp

Hub - 4 Anschlüsse

Gehäusetyp

Desktop

Untertyp

USB

Ports

4 x USB 2.0

Statusanzeiger

Port Status, Stromversorgung

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

4 x USB 2.0 Type A | 1 x USB 2.0 Type B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät

Externer Netzadapter

Erforderliche Netzspannung

Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Verschiedenes

Enthaltene Kabel

1 x USB-Kabel - 1 m

Produktzertifizierungen

Plug and Play, CSA, EN 60950, UL 1950, EN50082-1, EN55022 Class B, FCC Part 15 B

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem

Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows CE, Microsoft Windows 98 Second Edition, Linux, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows XP Embedded, Microsoft Windows Server 2003

Maße und Gewicht

Breite

7,6 cm

Tiefe
6,6 cm
Höhe
2,5 cm
Gewicht
176 g
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95%

Produkteigenschaften

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x USB 2.0 Type B, 4 x USB 2.0 Type A
Produkttyp	Hub
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
Netzwerk - Typ	Hub
Netzwerk - Formfaktor	Desktop
Gewicht	176 g
Untertyp	USB
Anz. Anschlüsse	4
Ports - Typ	USB 2.0
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden

Weitere Bilder

