

Delock HF/EMI Entstörfilter D-Sub 37 Pin Stecker zu Buchse mit Tiefpass

Artikelnummer	999667191
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

Delock HF/EMI Entstörfilter D-Sub 37 Pin Stecker zu Buchse mit Tiefpass

Produktbeschreibung:

Der passive HF/EMI-Filter von Delock ist eine wichtige Komponente für jedes Netzwerksystem, das eine zuverlässige und klare Signalübertragung erfordert. Mit seinen vergoldeten Kontakten und der Kompatibilität mit 37-poligen D-Sub (DB-37)-Steckern ist dieses Upgrade-Kit darauf ausgelegt, Ihre Anschlussmöglichkeiten zu erweitern. Es arbeitet effizient in einem weiten Bereich von Umgebungsbedingungen, von 0 bis 95 % Luftfeuchtigkeit und 55 °C bis 105 °C, und gewährleistet eine stabile Leistung in verschiedenen Betriebsumgebungen. Die Tatsache, dass sowohl Stecker als auch Buchsen vorhanden sind, sorgt für Flexibilität beim Anschluss und macht es zu einer vielseitigen Wahl für verschiedene Netzwerkkonfigurationen. Sein spezielles Design minimiert Interferenzen und bietet eine hervorragende Signalintegrität für Ihre Netzwerkanforderungen.

Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Passive HF/EMI filter - D-sub, with low pass capacitive
Breite
17.9 mm
Tiefe
69.7 mm
Höhe
12.7 mm
Verkabelung & Schaltung
Merkmale
Vergoldete Kontakte
Geleisteter Anschluss
1 x D-Sub (DB-37), 37-polig männlich 1 x D-Sub (DB-37), 37-polig weiblich
Verschiedenes
Kompatibler Anschlusstyp
DB-37
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
55 °C
Max. Betriebstemperatur
105 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 95 % (nicht kondensierend)

Produkteigenschaften

Zubehörkategorie Upgrade-Kits

Farbkategorie Silber, Grün

Weitere Bilder

