

Huawei eKitEngine S110 Series S110-16T2S - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) - Desktop, wandmontierbar

Huawei eKitEngine S110-16T2S Switch kaufen. 16 Ports, Gigabit, lüfterlos & robust. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

Artikelnummer 900081538

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Switch Huawei eKitEngine S110 Series S110-16T2S bietet mit seinen 16 Ports mit 10/100/1000 Base-T-Konnektivität eine zuverlässige Netzwerkleistung. Dieses Gerät ist für einen effizienten Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und Lagerungsmöglichkeiten von -40 °C bis 70 °C. Dank seines lüfterlosen Designs arbeitet dieser Switch geräuscharm und eignet sich daher für Büroumgebungen. Außerdem verfügt er über die Schutzart IP20 zum Schutz vor festen Fremdkörpern.

Der Switch unterstützt Gigabit-LAN mit Uplink-Optionen und ermöglicht Flusskontrolle und Port-Isolation für ein effektives Netzwerkmanagement. Mit einer Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 26,78 Mpps gewährleistet der S110-16T2S eine reibungslose Datenübertragung. Sein Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und er kann einfach an der Wand montiert oder als Tischgerät verwendet werden, was Vielseitigkeit für verschiedene Aufstellungen bietet.

- **Zuverlässige Umweltverträglichkeit**

Dieser Switch arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält Lagertemperaturen von bis zu -40 °C und bis zu 70 °C stand.

- **Effizientes Netzwerkmanagement**

Mit Funktionen wie Flusskontrolle und Portisolierung verbessert der Switch das Datenmanagement und bietet die für eine reibungslose Vernetzung erforderlichen Funktionen.

- **Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung**

Mit einer Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 26,78 Mpps gewährleistet der Switch eine effiziente Datenübertragung im Netzwerk.

- **Robuste Konstruktion**

Sein Metallgehäuse bietet zusätzlichen Schutz und trägt gleichzeitig zu einem schlanken Design bei, sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist.

- **Flexibler Formfaktor**

Dieser Switch ist sowohl für die Tischaufstellung als auch für die Wandmontage konzipiert und passt sich somit bequem an unterschiedliche Aufstellungsorte an, ganz nach den Vorlieben des Benutzers.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ	Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb	11 Watt
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x Gigabit LAN SFP Uplink, 16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45
Größe der MAC-Adresstabelle	8000 Einträge
Statusanzeiger	Port Status, Stromversorgung
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	Desktop, Wandmontierbar
Leistung	Paket Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps, Switching-Kapazität: 36 Gbps
Gewicht	1,74 kg
Farbkategorie	Grau
Ports - Typ	10/100/1000
Ports (zweite) - Typ	Gigabit SFP (Uplink)
Untertyp	Gigabit Ethernet

Weitere Bilder

