Huawei eKitEngine S110 Series S110-16T2S - Switch - unmanaged - 16 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit SFP (Uplink) -Desktop, wandmontierbar

Artikelnummer 900081538

Gewicht 1kg
Länge 1mm
Breite 1mm
Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Der Switch Huawei eKitEngine S110 Series S110-16T2S bietet mit seinen 16 Ports mit 10/100/1000 Base-T-Konnektivität eine zuverlässige Netzwerkleistung. Dieses Gerät ist für einen effizienten Betrieb unter verschiedenen Umgebungsbedingungen ausgelegt und verfügt über einen Betriebstemperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und Lagerungsmöglichkeiten von -40 °C bis 70 °C. Dank seines lüfterlosen Designs arbeitet dieser Switch geräuscharm und eignet sich daher für Büroumgebungen. Außerdem verfügt er über die Schutzart IP20 zum Schutz vor festen Fremdkörpern.

Der Switch unterstützt Gigabit-LAN mit Uplink-Optionen und ermöglicht Flusskontrolle und Port-Isolation für ein effektives Netzwerkmanagement. Mit einer Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 26,78 Mpps gewährleistet der S110-16T2S eine reibungslose Datenübertragung. Sein Metallgehäuse sorgt für Langlebigkeit und er kann einfach an der Wand montiert oder als Tischgerät verwendet werden, was Vielseitigkeit für verschiedene Aufstellungen bietet.

• Zuverlässige Umweltverträglichkeit

Dieser Switch arbeitet effektiv in einem breiten Temperaturbereich von 0 °C bis 40 °C und hält Lagertemperaturen von bis zu -40 °C und bis zu 70 °C stand.

• Effizientes Netzwerkmanagement

Mit Funktionen wie Flusskontrolle und Portisolierung verbessert der Switch das Datenmanagement und bietet die für eine reibungslose Vernetzung erforderlichen Funktionen.

· Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung

Mit einer Switching-Kapazität von 36 Gbit/s und einer Paketweiterleitungsrate von 26,78 Mpps gewährleistet der Switch eine effiziente Datenübertragung im Netzwerk.

• Robuste Konstruktion

Sein Metallgehäuse bietet zusätzlichen Schutz und trägt gleichzeitig zu einem schlanken Design bei, sodass er für verschiedene Umgebungen geeignet ist.

• Flexibler Formfaktor

Dieser Switch ist sowohl für die Tischaufstellung als auch für die Wandmontage konzipiert und passt sich somit bequem an unterschiedliche Aufstellungsorte an, ganz nach den Vorlieben des Benutzers.

Produkteigenschaften

Netzwerk - Typ Switch
Leistungsaufnahme im Betrieb 11 Watt

Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen 2 x Gigabit LAN SFP Uplink, 16 x 10/100/1000 Base-T RJ-45

Größe der MAC-Adresstabelle 8000 Einträge

Statusanzeiger Port Status, Stromversorgung

Höhe (Rack-Einheiten)1Anz. Anschlüsse16

Netzwerk - Formfaktor Desktop, Wandmontierbar

Leistung Paket Weiterleitungsrate: 26,78 Mpps, Switching-Kapazität: 36 Gbps

 Gewicht
 1,74 kg

 Farbkategorie
 Grau

 Ports - Typ
 10/100/1000

Ports (zweite) - Typ Gigabit SFP (Uplink)
Untertyp Gigabit Ethernet

Weitere Bilder



