AeroCool Mirage L240 - Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem - (für: LGA775, LGA1156, AM2, AM2+, AM3, LGA1155, AM3+, LGA2011, FM1, FM2, LGA1150, LGA1151, AM4, LGA2066, LGA1200) - Kupfer - 120 mm

Artikelnummer	999406100
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES Mirage L240 computer liquid cooling Schwarz

Produktbeschreibung:

Leistungen Empfohlene Platzierung Prozessor Unterstützte Prozessorsteckplätze LGA 1200 (Socket H5), LGA 2011 (Socket R), LGA 2066, LGA 775 (Socket T), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 Maximaler Luftstrom 72,2 cfm Maximum Luftdruck 1,62 mmH2O Geräuschpegel Pumpe 20,2 dB Ventilator-Lagertechnik Hydraulic bearing Motorschnelligkeit der Pumpe 2300 RPM Ventilatoren Geschwindigkeit (min) 600 RPM Ventilatoren Geschwindigkeit (max) 1800 RPM Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) der Pumpe 80000 h Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters 60000 h Design Produktfarbe Schwarz Heizkörpermaterial Aluminium Beleuchtungs-LED Ja Farben der Beleuchtung Multi Ventilator-Anschluss 4-polig Wasserblockmaterial Kupfer Leistung Stromverbrauch Lüfter 3,36 W Stromverbrauch Pumpe 2,64 W Thermal Design Power (TDP) 400 W Spannung der Pumpe 12 V Ventilatoren Spannung 12 V Ventilatoren Strom 0,28 A Gewicht und Abmessungen Heizungs-Breite 27,4 cm Heizungs-Tiefe 12 cm Heizungs-Höhe 2,7 cm Abmessungen Gebläse (B x T x H) 120 x 120 x 25 mm Sonstige Funktionen Geräuschpegel 26,8 dB
Technische Details:

Allgemein
Produkttyp
Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Breite
120 mm
Tiefe

274 mm
Höhe
27 mm
Gewicht
1,67 kg
Erweiterte Abmessungen
Pumpe - 70 mm x 70 mm x 61.5 mm
Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit
LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket
Kühlermaterial
Kupfer
Radiatormaterial
Aluminium
Kühlerabmessungen
274 mm x 120 mm x 27 mm
Gebläseanzahl
2
Lüfterdurchmesser
120 mm
Gebläsehöhe
25 mm
Lüfterlager
Hydrauliklager
Drehgeschwindigkeit
600-1.800 U/min
Luftstrom
(72,2 CFM)
Luftdruck
1.62 mm
Geräuschpegel
26.8 dBA
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung
12 V
Startspannung
7 V
Nennstrom
0.28 A
Energieverbrauch
3,36 W
Merkmale
Adressierbare RGB-LED, TDP bis zu 400 W
Verschiedenes
MTBF
60,000 Stunde(n)
Leistungsmerkmale
ASUS Aura Sync technology, GIGABYTE RGB Fusion unterstützt, MSI Mystic Light Sync unterstützt, unterstützt ASRock RGB Sync
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Produkteigenschaften

Produkttyp	Prozessor-Flüssigkeitskühlsystem
Zubehörkategorie	Kühlung und Lüfter
Service und Support - Typ	2 Jahre Garantie
Gewicht	1,67 kg
Farbkategorie	Schwarz

Weitere Bilder