

ATEN USB - VGA to Cat5e/6 KVM Adapter Cable

Artikelnummer	999597286
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm



Produktbeschreibung

ATEN Video- / USB-Erweiterung für KVM over IP KN1108 KN1116 KN4116 KN4124 KN4132 Matrix KM0032 KM0532 KM0932

Produktbeschreibung:

Das KVM-Adapterkabel KA7177 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, USB-Tastatur- und –Mausbuchsen des Zielcomputers. Zusätzlich besitzt das KA7177 einen USB-Stecker, der an den Zielcomputer angeschlossen werden kann, um ihn für Smart Card/CAC zu erweitern. Dank seiner geringen Abmessungen und des reduzierten Gewichts gehört es zur nächsten Generation der KVM-Adapterkabel. Es bietet erweiterte Funktionen zur Signal- und Laufzeitkompensation für eine optimierte Bildsignal Darstellung über größere Entfernungen.

- Automatische Signalkompensation, keine entfernungsabhängige Konfiguration über DIP-Schalter erforderlich
- Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Überragende Videoqualität - unterstützt Auflösungen bis zu 1920 x 1200 (Reduced Blanking)*
- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Kompakte Baugröße
- Unterstützt virtuelle Datenträger
- Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte

* Diese maximale Auflösung kann je nach Übertragungsdistanz variieren. Weitere Informationen finden Sie auf den Produktseiten der angeschlossenen KVM Switches.

Lieferumfang

- 1 KVM-Adapterkabel KA7177
- 1 Kit für die Rackmontage
- 1 Anleitung für die Rackmontage

Anschlüsse

Verbindung	1 x RJ-45-Buchse
Computer	2 x USB-Typ-A-Stecker 1 x HDB-15-Stecker

LEDs

Online	1 (Grün)
Stromversorgung	1 (Orange)

Physikalische Eigenschaften

Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,16 kg (0.35 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.00 x 4.30 x 2,18 cm (3.54 x 1.69 x 0.86 in.)

- Hersteller-Nr.: KA7177
- EAN Code: 4710423777866
- Höhe Verpackung: 0,129 m
- Breite Verpackung: 0,042 m
- Glasfaser Netzwerk: Ohne
- Bauform: Kabel
- TP Netzwerk: RJ45 x1
- Typ 1: KVM CPU-Modul Kabel
- Typ 2: KVM CPU-Modul Kabel VGA
- Seite B: VGA Stecker x1, USB-A Stecker x2
- Seite A: RJ45 Buchse x1
- Verpackungsvolumen: 0,0007 m³
- Länge Verpackung: 0,124 m
- Herstellerinformation: ATEN Infotech n.v.
Mijnwerkerslaan 34
3550 Heusden-Zolder
Belgien
support@aten.eu
- Ursprungsland: Taiwan
- Im Angebot: Nein
- Stark reduziert: Nein
- Zolltarifnummer: 8471800000
- Hersteller: Aten
- Gewicht: 0,190 kg
- Max. Auflösung: 1920x1200

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video- / USB-Erweiterung
Formfaktor
Rack-montierbar
Netzwerk
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Max Auflösung
1600 x 1200
Statusanzeiger
Stromversorgung
Leistungsmerkmale
Unterstützung für SmartCard-Leser
Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

- 2 x USB - Type A männlich
- 1 x VGA - HD-15 männlich
- 1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich

Verschiedenes

- Rackmontagesatz
- Mitgeliefert
- Kennzeichnung
- RoHS, WEEE
- Abmessungen und Gewicht

Breite

4,3 cm

Tiefe

9 cm

Höhe

2,3 cm

Gewicht

154 g

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

ATEN CN9850

ATEN KVM over IP KN1108V, KN1116V, KN1132VB, KN2124v, KN2140v, KN4116V, KN4124V, KN4132V, KN4140v

ATEN Matrix KVM KM0032, KM0532, KM0932

Produkteigenschaften

Statusanzeiger	Stromversorgung
Netzwerk - Typ	Video- / USB-Erweiterung
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	1600 x 1200
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Netzwerk - RJ-45 weiblich, 1 x VGA - HD-15 männlich, 2 x USB - Type A männlich
Netzwerk - Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Netzwerk - Formfaktor	Rack-montierbar
Gewicht	154 g

Weitere Bilder

