

# APC Smart-UPS SRT 8000VA RM - USV (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - 8000 Watt - 8000 VA - Ethernet 10/100, USB - Ausgangsanschlüsse: 14 - 6U - Schwarz - für P/N: AR2487G, AR3100W, AR3105SP, AR3105W, AR3155W, AR3305W, AR3355SP, AR3



Artikelnummer 900046894

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

## Produktbeschreibung

Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS On-Line-Reihe, die einen hochdichten Online-Stromschutz mit echter Doppelwandlung bietet. Diese 8000VA/8000W-Online-USV mit reiner Sinuswelle bietet eine skalierbare Laufzeit und minimiert den Wartungsaufwand. Die konvertierbare (Rack/Tower) 6 HE USV verfügt über eine eingebettete Netzwerkmanagement-Karte für netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung. Sie verfügt über einen zusätzlichen SmartSlot für die Konnektivität und PowerChute Network Shutdown-Unterstützung für ein sanftes, unbeaufsichtigtes Herunterfahren. Sie verfügt über einem festverdrahteten 3-Draht/5-Draht-Eingang, 6x IEC 320 C13, 4x IEC 60320 C19 Ausgänge und 2x IEC Überbrückungskabel. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Abmessungen: 715 mm (Tiefe) x 263 mm (Höhe) x 432 mm (Breite), 111,82 kg. Ideal für Server, Sprach-/Datennetze, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen. Sie entspricht den Normen CE, CE-Zeichen, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM und VDE. Entwickelt für IT-Fachleute oder Netzwerkadministratoren, bietet sie ein breites Eingangsspannungsfenster, eine enge Ausgangsspannungsregelung, Frequenzregelung, einen internen Bypass und Korrektur des Eingangsleistungsfaktors. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

- **LCD-Grafikbildschirm**

Anzeige von Betriebsarten, Systemparametern und Alarmen in Form von Texten und Übersichtsschaltbildern.

- **10/100 BaseT-Verbindung**

Schließen Sie das Gerät mit einer 10- oder 100 BaseT-Verbindung an das Netzwerk an.

- **Grüner Betriebsmodus**

Zum Patent angemeldeter Betriebsmodus, in dem ungenutzte elektrische Komponenten bei guten Stromversorgungsbedingungen abgeschaltet werden, sodass eine sehr hohe Betriebseffizienz ohne Abstriche an der Sicherheit erzielt werden kann.

- **Benachrichtigung bei Batterieausfall**

Analysen zur Früherkennung von Batteriefehlern ermöglichen eine rechtzeitige präventive Wartung

## Produkteigenschaften

<b>Steckertyp</b>	Hardwire 3-Wire (1PH + N + G), Hardwire 5-Wire (3PH + N + G)
<b>Software - Typ</b>	APC PowerChute Business Edition
<b>Anzahl Anschlüsse</b>	14
<b>Laufzeit (bis zu)</b>	14.8 min bei halbe Beladung, 5.3 min bei Vollast
<b>Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen</b>	1 x seriell - RJ-45, 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45, 1 x Verwaltung (USB) - 4-poliger USB Typ, 1 x EPO (emergency power off)
<b>Erweiterungssteckplätze - Erweiterungssteckplätze</b>	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
<b>Stromversorgungsgerät - Formfaktor</b>	Rack - einbaufähig
<b>UPS-Technologie</b>	Online
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Leistung (VA)</b>	8000 VA
<b>Gestellte Leistung</b>	8000 Watt
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Gewicht</b>	111,82 kg
<b>Höhe (Rack-Einheiten)</b>	6

## Weitere Bilder

