iiyama ProLite TF1015MC-B3 LCD-Monitor 25.7 cm (10.1") offener Rahmen Touchscreen 1280 x 800 WXGA IPS 500 cd/m² 800:1 29 ms HDMI, VGA, DisplayPort Schwarz

Artikelnummer	999858866
Gewicht	1kg
Länge	1mm
Breite	1mm
Höhe	1mm

Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite TF1015MC-B3 LCD-Monitor setzt neue Maßstäbe in Sachen Touchscreen-Technologie und Haltbarkeit. Dieser 10,1-Zoll-Monitor mit offenem Rahmen und flacher Frontblende fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein, vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen und darüber hinaus. Sein IPS-Panel sorgt für eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, wodurch er sich perfekt für interaktive Displays oder Informationskioske eignet.
Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 500 cd/m2 liefert der TF1015MC-B3 auch in gut beleuchteten Umgebungen gestochen scharfe, klare Bilder. Die Touch-Fähigkeiten des Monitors werden durch die Projected Capacitive Touch-Technologie unterstützt, die eine präzise und flüssige 10-Punkt-Multitouch-Interaktion ermöglicht. Ob beim Navigieren durch Menüs oder bei der Nutzung von Multimedia-Inhalten, die Benutzer werden die Reaktionsschnelligkeit und Genauigkeit der Toucheingabe zu schätzen wissen.
Ein wichtiges Merkmal des TF1015MC-B3 ist seine Langlebigkeit: Die 7H-Hartbeschichtung und der IP65-Schutz gegen Staub und Wasser stellen sicher, dass der Monitor den Anforderungen in öffentlichen Umgebungen standhält. Darüber hinaus senkt das energieeffiziente Design des Monitors, der im Normalbetrieb nur 6 Watt verbraucht, nicht nur die Energiekosten, sondern unterstützt auch umweltfreundliche Initiativen. Mit seiner Kombination aus Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz ist der iiyama ProLite TF1015MC-B3 die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre interaktiven Displays und digitalen Beschilderungen verbessern wollen.

- **Verbesserte Haltbarkeit**
  Ausgestattet mit einer 7H-Hartbeschichtung und IP65-Schutz ist dieser Monitor so konzipiert, dass er den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält und dabei sein makelloses Aussehen behält.
- **Optimales Seherlebnis**
  Mit seinem 10,1-Zoll-IPS-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 500 cd/m2 bietet der TF1015MC-B3 lebendige Farben und scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.
- **Interaktive Technologie**
  Die Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie und die 10-Punkt-Multi-Touch-Fähigkeit sorgen für ein reaktionsschnelles und intuitives Touch-Erlebnis, das die Interaktion in verschiedenen Anwendungen verbessert.
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**
  Dieser Monitor unterstützt mehrere Eingänge, darunter HDMI, VGA und DisplayPort, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten für den Multimedia- und professionellen Einsatz.
- **Energieeffizientes Design**
  Mit einem Stromverbrauch von nur 6 Watt im Normalbetrieb und der Energieklasse C ist der TF1015MC-B3 eine umweltfreundliche Wahl, die zur Senkung der Energiekosten beiträgt.

Produkteigenschaften

Schnittstellendetails - Schnittstellen	LAN (RJ-45), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Stromverbrauch im Standby-Modus	1,5 Watt
Eingangssignal	HDMI, VGA, DisplayPort
Display - Formfaktor	Offener Rahmen
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Farbe	Schwarz
Display - Native Auflösung	1280 x 800
Display - Schnittstelle	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
TFT-Technologie	IPS
Display - Typ	LCD-Monitor
Eingabegerät - Typ	Touchscreen
Reaktionszeit	29 ms
Größe diagonal (metrisch)	25,7 cm
Service und Support - Typ	3 Jahre Garantie
Farbkategorie	Schwarz
Display - Diagonale	10,1 Zoll
Display - Technologie	TFT-Aktivmatrix
Audioausgang - Typ	Keine(r)

Weitere Bilder