

# iiyama ProLite TF1015MC-B3 LCD-Monitor 25.7 cm (10.1") offener Rahmen Touchscreen 1280 x 800 WXGA IPS 500 cd/m<sup>2</sup> 800:1 29 ms HDMI, VGA, DisplayPort Schwarz

iiyama ProLite TF1015MC-B3 kaufen. 10" Touchscreen mit IPS-Panel, robust & energiesparend. Schnelle Lieferung und super Service. Jetzt bei Future-X bestellen!

**Artikelnummer** 999858866

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

Der iiyama ProLite TF1015MC-B3 LCD-Monitor setzt neue Maßstäbe in Sachen Touchscreen-Technologie und Haltbarkeit. Dieser 10,1-Zoll-Monitor mit offenem Rahmen und flacher Frontblende fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein, vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen und darüber hinaus. Sein IPS-Panel sorgt für eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, wodurch er sich perfekt für interaktive Displays oder Informationskioske eignet.

Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> liefert der TF1015MC-B3 auch in gut beleuchteten Umgebungen gestochen scharfe, klare Bilder. Die Touch-Fähigkeiten des Monitors werden durch die Projected Capacitive Touch-Technologie unterstützt, die eine präzise und flüssige 10-Punkt-Multitouch-Interaktion ermöglicht. Ob beim Navigieren durch Menüs oder bei der Nutzung von Multimedia-Inhalten, die Benutzer werden die Reaktionsschnelligkeit und Genauigkeit der Toucheingabe zu schätzen wissen.

Ein wichtiges Merkmal des TF1015MC-B3 ist seine Langlebigkeit: Die 7H-Hartbeschichtung und der IP65-Schutz gegen Staub und Wasser stellen sicher, dass der Monitor den Anforderungen in öffentlichen Umgebungen standhält. Darüber hinaus senkt das energieeffiziente Design des Monitors, der im Normalbetrieb nur 6 Watt verbraucht, nicht nur die Energiekosten, sondern unterstützt auch umweltfreundliche Initiativen. Mit seiner Kombination aus Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz ist der iiyama ProLite TF1015MC-B3 die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre interaktiven Displays und digitalen Beschilderungen verbessern wollen.

### • Verbesserte Haltbarkeit

Ausgestattet mit einer 7H-Hartbeschichtung und IP65-Schutz ist dieser Monitor so konzipiert, dass er den Strapazen des täglichen Gebrauchs standhält und dabei sein makelloses Aussehen behält.

### • Optimales Seherlebnis

Mit seinem 10,1-Zoll-IPS-Display mit einem Seitenverhältnis von 16:10, einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> bietet der TF1015MC-B3 lebendige Farben und scharfe Bilder aus jedem Blickwinkel.

### • Interaktive Technologie

Die Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie und die 10-Punkt-Multi-Touch-Fähigkeit sorgen für ein reaktionsschnelles und intuitives Touch-Erlebnis, das die Interaktion in verschiedenen Anwendungen verbessert.

### • Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Dieser Monitor unterstützt mehrere Eingänge, darunter HDMI, VGA und DisplayPort, und gewährleistet so die Kompatibilität mit einer Vielzahl von Geräten für den Multimedia- und professionellen Einsatz.

### • Energieeffizientes Design

Mit einem Stromverbrauch von nur 6 Watt im Normalbetrieb und der Energieklasse C ist der TF1015MC-B3 eine umweltfreundliche Wahl, die zur Senkung der Energiekosten beiträgt.

## Produkteigenschaften

<b>Schnittstellendetails - Schnittstellen</b>	LAN (RJ-45), Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker), DisplayPort, HDMI, USB, VGA
<b>Gewicht</b>	1,4 kg
<b>Stromverbrauch im Standby-Modus</b>	1,5 Watt
<b>Eingangssignal</b>	HDMI, VGA, DisplayPort
<b>Energie Effizienzklasse</b>	Klasse C
<b>Farbe</b>	Schwarz
<b>Display - Native Auflösung</b>	1280 x 800
<b>Display - Formfaktor</b>	Offener Rahmen
<b>Display - Schnittstelle</b>	VGA (HD-15), HDMI, DisplayPort
<b>TFT-Technologie</b>	IPS
<b>Display - Typ</b>	LCD-Monitor
<b>Eingabegerät - Typ</b>	Touchscreen
<b>Reaktionszeit</b>	29 ms
<b>Größe diagonal (metrisch)</b>	25,7 cm
<b>Service und Support - Typ</b>	3 Jahre Garantie
<b>Farbkategorie</b>	Schwarz
<b>Display - Diagonale</b>	10,1 Zoll
<b>Display - Technologie</b>	TFT-Aktivmatrix
<b>Audioausgang - Typ</b>	Keine(r)

## Weitere Bilder

