

Dell PowerEdge T560 Smart Selection 8x3.5IN Server Xeon Silber 2 GHz 64 GB 960 Serial ATA SATA Red Hat Linux Suse Ubuntu Redundanz 1.100 W 5 HE

Artikelnummer 900113453

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm



Produktbeschreibung

Dell PowerEdge T560 Smart Selection 8x3.5IN Server Xeon Silber 2 GHz 64 GB 960 Serial ATA SATA Red Hat Linux Suse Ubuntu
Redundanz 1.100 W 5 HE

Produktbeschreibung:

PowerEdge T560pet560_q1fy27_fg0005_btpSmart SelectionIntel®
Xeon® Silver 4514Y 2G,
16C/32T, 16GT/s, 30M Cache, Turbo, HT (150W) DDR5-44001x
2x 32 GB RDIMM,
5600MT/s, Dual Rank, FGA ONLY1x 960 GB SSD SATA
Read Intensive 6Gbps 512e 2.5in Hot-plug AG Drive,3.5in HYB CARR,
1 DWPDno GraphicsRiser Config0, No PCIe Riser,
1 CPUParallax Security Bezel, Two Layer DoorNo
OCP 3.0 mezzanine NIC card,
Blank Filler OnlyC7, Unconfigured RAID for HDDs
or SSDs (Mixed Drive Types Allowed)Front PERC
H755 Front LoadiDRAC9,
Enterprise 16GDual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1),
1100W, Mixed Mode TitaniumEuropean Power Cord
220VBlack3Y Basic OnsitePoland
Technische Details:

Allgemeines

Typ

Server

Prozessor

Xeon Silber

CPU Taktfrequenz

2 GHz

Hauptspeicher

64 GB

Festplatte

960 GB

Festplattentyp

Solid State Disk

Festplatten-Schnittstelle

Serial ATA

HDD-Geschwindigkeit

SATA
Betriebssysteme
Red Hat Linux; Suse Linux; Ubuntu
Stromversorgungstypen
Redundanz
Netzteilleistung
1100 W
Rack Höheneinheiten
5 HE
Speicher
Anzahl Speichermodule
2
Speicherkapazität Einzelmodul
32 GB
Technische Daten
CPU Features
Hyper-Threading
Sonstiges / Zubehör
Diverse Produktfeatures
Hot-Swap/Hot-Plug
Kennzeichnung
80 PLUS Titanium; 80 PLUS

Produkteigenschaften

Hersteller-Formfaktor	Tower
Gehäuse - Formfaktor	Tower
Anz. Steckplätze	16
RAM - Technologie	DDR5 SDRAM
SSD-Formfaktor	2.5"
Festplattenlaufwerk (4.) - Typ	Nicht vorhanden
Kapazität des Festplattenlaufwerks	960 GB
Max. Turbo-Taktfrequenz	3,4 GHz
Gestellte Leistung	1100 Watt
Prozessornummer	4514Y
Schnittstellentyp (Bustyp)	LAN-on-motherboard (LOM)
Cache-Speicher - Installierte Größe	30 MB
RAM - Installierte Größe	64 GB
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	2 x USB 2.0 (1 vorn, 1 hinten), 1 x Management - micro-USB (iDRAC-Direkt, 1 x VGA (1 hinten), 2 x LAN (Gigabit Ethernet), 2 x USB 3.0 (1 vorn, 1 hinten), 1 x Management - RJ-45 (iDRAC-eigenständ
Stromversorgungsgerät - Typ	Stromversorgung Hot-Plug
Taktfrequenz	2 GHz
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap
Videoschnittstellen	VGA
Festplattenlaufwerk - Typ	SSD
Schnittstellenklasse	Serial ATA
System - Typ	Server
Leistungsmerkmale	Dual Rank
Grafikprozessorserie	Matrox G200
Grafikprozessor	Matrox G200
Festplattenlaufwerk - Kapazität	960 GB
Anz. der Kerne	16 Kerne
RAM - Formfaktor	DIMM 288-PIN
Farbe	Schwarz
Optische Speicher (2.) - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Optischer Speicher - Laufwerkstyp	Kein optisches Laufwerk
Ethernet-Controller	Broadcom BCM5720
Farbkategorie	Schwarz
Stromversorgungsgerät - Installierte Anzahl	2
Optische Speicher (2.) - Typ	Keine(r)
Prozessor - Typ	Xeon Silver
Max. unterstützte Größe	1 TB
Max. unterstützte Anzahl	2
Festplattenlaufwerk (3.) - Typ	Nicht vorhanden

Taktfrequenz	2 GHz
Ausbaufähigkeit	Upgradefähig
Drucker - Typ	Keine(r)
Formfaktor des Swap-fähigen Laufwerks	3.5"
Festplattenlaufwerk - Installierte Anzahl	1
Bereitgestelltes Betriebssystem - Typ	Kein Betriebssystem
Gehäuse - Formfaktor	Tower
Festplattenlaufwerk (2.) - Typ	Nicht vorhanden
Redundante Stromversorgung	Ja
RAM - Formfaktor	DIMM 288-PIN

Weitere Bilder

