

Tripp DisplayPort/USB KVM Switch 16-Port with Audio/Video and USB Peripheral Sharing 4K 60 Hz 1U Rack-Mount KVM-/Audio-/USB-Switch 16 x KVM/Audio/USB 1 lokaler Benutzer an Rack montierbar



Artikelnummer 999919351

Gewicht 1kg

Länge 1mm

Breite 1mm

Höhe 1mm

Produktbeschreibung

Der DisplayPort/USB-KVM-Switch mit 16 Anschlüssen von Eaton Tripp Lite kombiniert fortschrittliche Funktionalität mit benutzerfreundlicher Bedienung. Er ermöglicht die nahtlose gemeinsame Nutzung von Audio und Video über mehrere Geräte hinweg und unterstützt eine maximale Videoauflösung von 4096 x 2160 bei einer V-Sync-Rate von 60 Hz. Dieser Switch wurde für unterschiedliche Umgebungen entwickelt und arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0°C bis 40°C und bietet einen Lagertemperaturbereich von -20°C bis 60°C, so dass er für verschiedene Setups geeignet ist.

Ausgestattet mit einer Vielzahl von Anschlusstypen, einschließlich USB 3.0, DisplayPort und Audio, bietet dieser KVM-Switch umfassende Anschlussmöglichkeiten für Tastatur-, Maus- und Audio-Peripheriegeräte. Mit einer Leistungsaufnahme von 18,44 Watt ist er energieeffizient und bietet gleichzeitig eine optimale Leistung. Das mitgelieferte Rack-Montage-Kit erhöht seine Vielseitigkeit und ermöglicht eine einfache Installation in jeder rack-montierbaren Umgebung.

- **Vielseitige Konnektivitätsoptionen**

Dieser KVM-Switch unterstützt USB 3.0, DisplayPort-Eingang/Ausgang und Audio und ermöglicht so flexible Verbindungen zu mehreren Peripheriegeräten.

- **Optimierte Leistung**

Mit einer maximal unterstützten Videoauflösung von 4096 x 2160 bei einer V-Sync-Rate von 60 Hz gewährleistet dieses Gerät eine hochwertige Anzeige und Bedienung.

- **Zuverlässiger Umgebungsbereich**

Das Gerät ist für Temperaturen von 0°C bis 40°C und Lagerungsbedingungen von -20°C bis 60°C ausgelegt und eignet sich somit für verschiedene Betriebsumgebungen.

Produkteigenschaften

Leistungsaufnahme im Betrieb	18,44 Watt
Anz. lokale KVM-Benutzer	1 lokaler Benutzer
Bereitgestellte Schnittstelle - Schnittstellen	1 x Audio Mini-Klinkenstecker, 2 x Konsole (USB) Type A, 1 x Maus (USB) Type A, 16 x Tastatur (USB) / Maus (USB) Type B, 16 x Audio Mini-Klinkenstecker, 1 x Tastatur (USB) Type A, 1 x DisplayPort-Ausgang, 1 x Konsole (Audio) Mini-Klinkenstecker, 16 x DisplayPort-Eingang, 2 x USB 3.0 Type A
Höhe (Rack-Einheiten)	1
Ports - Typ	KVM/Audio/USB
Anz. Anschlüsse	16
Netzwerk - Formfaktor	An Rack montierbar
Farbe	Schwarz
Service und Support - Typ	1 Jahr Garantie
Gewicht	3,11 kg
Netzwerk - Typ	KVM-/Audio-/USB-Switch
Untertyp	KVM
Farbkategorie	Schwarz
KVM V-Sync-Rate bei maximaler Auflösung	60 Hz
KVM Maximal unterstützte Video-Auflösung	4096 x 2160

Weitere Bilder

