

# METZ CONNECT pro Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6e IEEE 802.3an ohne Haken Schwarz

**Artikelnummer** 992000519

**Gewicht** 1kg

**Länge** 1mm

**Breite** 1mm

**Höhe** 1mm



## Produktbeschreibung

METZ CONNECT pro Netzwerkanschluss RJ-45 M abgeschirmt CAT 6e IEEE 802.3an ohne Haken Schwarz

Produktbeschreibung:

### **BTR METZ CONNECT 130E405032-E - CAT.6 RJ-45 Stecker feldkonfektionierbar (180° 8(8) field plug pro) - in schwarz**

- Feldkonfektionierbarer RJ45-Stecker Cat.6A/Klasse EA
- Vollgeschirmt und multiportfähig
- Kabelzuführung gerade (180°)
- Einfachste Konfektion - ohne Spezialwerkzeug anschließbar
- Adernanschluss Litzenleiter AWG 27/7 - 22/7, Aderdurchmesser 0,46 - 0,76 mm
- Adernanschluss Vollader AWG 26/1 - 22/1, Aderdurchmesser 0,4 - 0,64 mm
- Übertragungstechnische Eigenschaften Cat.6A nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06
- Einhaltung der Klasse EA nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09
- Für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), Remote Powering (PoE, PoE plus, UPoE und 4PPoE) und HDBaseT geeignet
- Schutzart IP20
- Geeignet für Kabelmanteldurchmesser von 5,5 bis 10,5 mm
- 2-teiliges, industrietaugliches Gehäuse aus Zinkdruckguss
- Zugentlastung per Rastclip direkt am Ladestück
- Geschützter Verriegelungshaken
- Wiederanschließbar
- 8(8) field plug
- Farbe: Schwarz

Technische Details:

Merkmale

Stecker

RJ-45

Produktfarbe

Black,Silver

Internationale Schutzart (IP-Code)

IP20

Spannung

50 V

Stromstärke

1 A  
Betriebsbedingungen  
Temperaturbereich in Betrieb  
-40 - 85 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung  
-40 - 85 °C  
Lieferumfang  
Menge pro Packung  
10 Stück(e)  
Technische Details  
Technologie  
Cat.6a  
Gewicht und Abmessungen  
Abmessungen (BxTxH)  
49,8 x 13,8 x 16,5 mm  
Verpackungsdaten  
Verpackungslänge  
5,8 cm  
Verpackungsbreite  
247 mm  
Verpackungshöhe  
161 mm  
Paketgewicht  
413 g  
Verpackungsart  
Box

## Produkteigenschaften

**Farbe** Schwarz  
**Farbkategorie** Schwarz

## Weitere Bilder

