

Ubiquiti UniFi Video Camera G4 PTZ

| | |
|----------------------|-----------|
| Artikelnummer | 999194168 |
| Gewicht | 1kg |
| Länge | 1mm |
| Breite | 1mm |
| Höhe | 1mm |



Produktbeschreibung

Ubiquiti UVC Outdoor 4K PTZ Camera AirFiber 60 GHz Radio System Außenbereich

Produktbeschreibung:

UVC-G4-PTZ - UniFi Protect G4 PTZ-Kamera

UniFi Protect G4 PTZ ist eine leistungsstarke Pan-Tilt-Zoom-Kamera mit 4K, 24 FPS Video-Streaming, 22-fachem optischen Zoom und adaptiver IR-LED-Nachtsicht. G4 PTZ ist eine überlegene Überwachungskamera für Einkaufszentren, Parkplätze, Flughäfen, Bahnhöfe und andere Verkehrsknotenpunkte. Durch die Kombination der fortschrittlichen optischen und Videotechnologien von G4 PTZ mit der Benutzerfreundlichkeit von UniFi Protect entsteht eine einzigartige Lösung für die anspruchsvollsten Umgebungen. Die G4 PTZ wird mit einem wetterfesten IP66-Gehäuse geliefert.

Mechanische Spezifikationen

- > Abmessungen: 207 x 223,7 x 341,3 mm (8,15 x 8,81 x 13,44")
- > Gewicht: Ohne Halterung: 3,8 kg; Mit Halterung: 6,8 kg
- > Gehäusematerialien: Metall und Kunststoff
- > Montagematerial: Metall
- > IP-Schutzart: IP66

Optische Spezifikationen

- > Sensor: Sony 4K (8 MP) 1 / 1,8" CMOS-Sensor
- > Objektiv: 22-facher optischer Zoom
- > Blickwinkel: H: 3° bis 64°; V: 2° bis 37°
- > Nachtmodus: Eingebaute IR-LED-Beleuchtung und IR-Sperrfilter

Videospezifikationen

- > Videokomprimierung: H.264
- > Auflösung: 4K2K (3840 x 2160)
- > Maximale Bildrate: 24 FPS

System

- > Prozessorspezifikationen: Ambarella S5L66
- > Speicherinformationen: 1 GB
- > Netzwerkschnittstelle: RJ45, 10/100/1000 Mbit/s Gigabit Ethernet
- > Flash-Speicherunterstützung: 256 MB
- > Max. Leistungsaufnahme: 42,9 W
- > Power-Methode: 802.3bt PoE++
- > Unterstützter Spannungsbereich: 802.3bt PoE++
- > Taste: Werksreset
- > Montage: Wandhalterung (Kit enthalten)
- > Betriebstemperatur: -40°C bis 50°C (-40°F bis 122°F)
- > Betriebsfeuchtigkeit: 0 bis 90% nicht kondensierend
- > Zertifizierungen: FCC, IC, CE

Software

- > Controller-Software: UniFi Protect

-> Mobile Apps: UniFi Protect iOS und Android
Technische Details:

Leistung
Energiequelle
Gleichstrom
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützung von Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt
PTZ Kontrolle
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Design
Formfaktor
Kuppel
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metal, Plastic
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfest
Ja
Netzwerk
Eingebauter Ethernet-Anschluss
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Linsensystem
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
22 x
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Anzahl der Sensoren
1
CCD-Sensorgröße
25,4 / 1,8 mm
Kamera

Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel, horizontal
64 °
Blickwinkel, vertikal
37 °
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich in Betrieb
-40 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
207 mm
Tiefe
223,7 mm
Höhe
341,3 mm

Produkteigenschaften

| | |
|--|-----------------------------|
| Flash-Speicher - Installierte Größe | 256 MB |
| Videoeingang - Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Kameratyp | Netzwerk-Überwachungskamera |
| Video-Modi | 4K |
| Max. Digitalvideoauflösung | 3840 x 2160 |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 42,9 Watt |
| Farbkategorie | Schwarz |

Weitere Bilder

